


EB 80- DIK BU (1-79 UNG/45) - Mostek wtykowy



3118177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3118177>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek wsuwany, rozdzielny, 80-bieg., materiał izol.: niebieski

Dane handlowe

Numer artykułu	3118177
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z2X
Klucz produktu	BE1Z2X
GTIN	4017918350222
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,56 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

EB 80- DIK BU (1-79 UNG/45) - Mostek wtykowy



3118177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3118177>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek wtykowy
Liczba biegunów	80

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	Cu
Materiał izolacyjny	PA

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Przyporządkowanie biegunów	1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79
----------------------------	--

EB 80- DIK BU (1-79 UNG/45) - Mostek wtykowy



3118177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3118177>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 80- DIK BU (1-79 UNG/45) - Mostek wtykowy



3118177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3118177>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl