

S-FS (2,8X0,8) - Szyna wyrównania potencjału



3191699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191699>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna zbiorcza, z rozciętymi przyłączami konektorowymi 6,3/2,8 mm, max 40 A, mosiądz, cynowany, długość: 1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3191699
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1ZWX
Klucz produktu	BE1ZWX
Strona katalogu	Strona 572 (C-3-2013)
GTIN	4017918093563
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	105 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	105 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

S-FS (2,8X0,8) - Szyna wyrównania potencjału

3191699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191699>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Szyna wyrównania potencjałów
--------------	------------------------------

S-FS (2,8X0,8) - Szyna wyrównania potencjału

3191699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191699>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191699>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

S-FS (2,8X0,8) - Szyna wyrównania potencjału

3191699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191699>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

S-FS (2,8X0,8) - Szyna wyrównania potencjału



3191699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3191699>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl