

SKS 20-D - Złącze zaciskowe ekranu



3240215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240215>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze ekranu, do połączenia ekranu z przewodzącą płytą montażową

Dane handlowe

Numer artykułu	3240215
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7521
Klucz produktu	BE7521
Strona katalogu	Strona 569 (C-3-2019)
GTIN	4046356458924
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,7 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

SKS 20-D - Złącze zaciskowe ekranu



3240215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240215>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze ekranów
Raster	24,7 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Gwint śruby	M4
Przekrój przewodu sztywnego	10 mm ² ... 20 mm ²
przekrój przewodu AWG	8 ... 4 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	10 mm ² ... 20 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	8 ... 4 (przeliczone według IEC)

Wymiary

Szerokość	24,7 mm
Wysokość	27 mm
Głębokość	49,2 mm
Długość	27 mm
Raster	24,7 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 20 mm
------------------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Montaż

Sposób montażu	bezpośrednie nakręcenie
----------------	-------------------------

SKS 20-D - Złącze zaciskowe ekranu



3240215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240215>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141150
ECLASS-12.0	27141150
ECLASS-13.0	27250309

ETIM

ETIM 8.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SKS 20-D - Złącze zaciskowe ekranu



3240215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240215>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SKS 20-D - Złącze zaciskowe ekranu

3240215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240215>



Akcesoria

AB-SK - Element podporowy

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>

Podpórka do szyn zbiorczych



AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

SKS 20-D - Złącze zaciskowe ekranu

3240215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240215>



AK 4 - Zacisk przyłączeniowy

0404017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404017>



Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

AKG 4 GNYE - Zacisk przyłączeniowy

0421029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421029>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielono-żółty

SKS 20-D - Złącze zaciskowe ekranu

3240215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240215>



AKG 4 BK - Zacisk przyłączeniowy

0421032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421032>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl