

NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami



3240262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240262>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil C, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Dane handlowe

Numer artykułu	3240262
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7284
Klucz produktu	BE7284
Strona katalogu	Strona 583 (C-3-2019)
GTIN	4046356480833
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 400 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 400 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami



3240262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240262>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Şapka tipi profil rayı
--------------	------------------------

Wymiary

Szerokość	30 mm
Szerokość otworu	15 mm
Wysokość	15 mm
Wysokość otworu	6,2 mm
Długość	2000 mm
Odległości między otworami	25 mm

Dane materiału

Materiał	Stal
Powłoka	ocynkowana

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC / EN
Badania	analogiczna jak wg EN 60715

NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami



3240262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240262>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami



3240262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240262>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl