

AP-BTO 1,25 - Pokrywa

3281125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3281125>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa, długość: 46 mm, szerokość: 1000 mm, wysokość: 9,8 mm, kolor: przezroczysty

Dane handlowe

Numer artykułu	3281125
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE55ZX
Klucz produktu	BE55ZX
Strona katalogu	Strona 386 (C-1-2017)
GTIN	4055626129020
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	59 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	58 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

AP-BTO 1,25 - Pokrywa

3281125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3281125>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa
--------------	---------

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Wymiary

Szerokość	1 m
Wysokość	9,8 mm
Długość	46 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

AP-BTO 1,25 - Pokrywa

3281125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3281125>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AP-BTO 1,25 - Pokrywa

3281125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3281125>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl