

UK 5-HESI DM - Łącznik przelotowy



5023901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5023901>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przelotowy element metalowy w formie wkładki bezpiecznikowej 5 x 30mm do zastosowania w złączach bezpiecznikowych w UK 5-HESI

Dane handlowe

Numer artykułu	5023901
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1234
Klucz produktu	BE1234
GTIN	4017918247522
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,829 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,95 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	TR

UK 5-HESI DM - Łącznik przelotowy

5023901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5023901>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek
--------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

UK 5-HESI DM - Łącznik przelotowy

5023901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5023901>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5023901>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742

UK 5-HESI DM - Łącznik przelotowy



5023901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5023901>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 5-HESI DM - Łącznik przelotowy

5023901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5023901>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl