

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Zasobnik energii



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081355>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zasobnik energii, litowo-jonowy, 18,5 V DC, 46 Wh



Dane handlowe

Numer artykułu	1081355
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUSL9
Klucz produktu	CMUSL9
Strona katalogu	Strona 348 (C-4-2019)
GTIN	4055626809427
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	343 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	200 g
Numer taryfy celnej	85076000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	18,5 V DC
--------------------	-----------

Dane wyjściowe

Układ stabilizatora, wewnętrzny	tak
Okablowanie ochronne, wewnętrzne	tak

Zasobnik energii

Napięcie końcowe	21 V DC
Prąd ładowania	400 mA
pojemność znamionowa	2,5 Ah
Żywotność modułu akumulatorów cykliczna	> 500 (Cykle pełne)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	12 miesięcy (20 °C ... 30 °C)
Akumul. technologia	Litowo-jonowy
medium magazynujące	LI-ION, 46 Wh
Liczba ogniw	5
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
Technologia IQ	nie
Nadaje się do szybkiego ładowania	nie

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
Technologia IQ	nie

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Szerokość	88 mm
Wysokość	46 mm
Głębokość	61 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 45 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 % (25 °C, bez rosenia)

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Zasobnik energii



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081355>

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Zasobnik energii



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081355>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081355>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DK-123700-UL



cULus Recognized

ID dopuszczenia: MH48963



cULus Recognized

ID dopuszczenia: MH48963



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DK-123700-UL



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



cULus Recognized

ID dopuszczenia: MH48963



cULus Recognized

ID dopuszczenia: MH48963

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Zasobnik energii



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081355>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Zasobnik energii



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081355>

Akcesoria

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Zasilacz bezprzerwowy

1081430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1081430>



Zasilacz bezprzerwowy UPS z wbudowanym modulem akumulatora. Moduł akumulatorowy STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH można domówić oddzielnie.

STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH - Zasilacz bezprzerwowy

1082548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082548>



Zasilacz bezprzerwowy UPS z wbudowanym modulem akumulatora. Moduł akumulatorowy STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH można domówić oddzielnie.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl