

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa na dwie płyty czołowe / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: przezroczysta, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętko.

Dane handlowe

Numer artykułu	1404494
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EAX
Klucz produktu	BF7EAX
Strona katalogu	Strona 708 (C-2-2019)
GTIN	4046356698375
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	194 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	194 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	z dołączonym luzem pokrętle
-------------------	-----------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Rama do zabudowy
Wykonanie	do 2 płyt czołowych

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	131 mm
Głębokość	34,5 mm
Długość	127 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	117 mm
Długość wycinka montażowego	91 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PBT

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 80 °C

Montaż

Informacja montażowa	Do ścianek o grubości 1 mm ... 5 mm
----------------------	-------------------------------------

SI-M1B - Rama do nabudowania


1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy


SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

SI-M1B - Rama do nabudowania



1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>




Akcesoria

VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa

1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>



Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne z blachą ekranującą, do 2x RJ z systemem modułowym (keystone)

VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych

1656563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>



Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, dla 2x DSUB 9, do montażu wkładów DSUB ewentualnie wymagany jest również produkt 1656961.

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



VS-SI-FP-DSUB9-DSUB25 - Płyta czołowa danych

1656589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656589>



Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, dla 1× D-SUB 9 oraz 1× D-SUB 25, do montażu wkładów D-SUB ewentualnie wymagany jest również produkt 1656961.

VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa

1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>

Płyta czołowa



SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



VS-SI-FP-2F - Płyta czołowa danych

1658532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658532>

Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, z dwoma gniazdami Freenet



VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054542>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek niemiecki, z przejściówką RJ45 (żeńską/żeńską, ekranowaną), CAT6A

VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych

1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 2x gniazdo RJ/gniazdo

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



SI-FP-R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404499>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1x USB gniazdo (gniazdo/gniazdo), konstrukcja A, 1xRJ45, 8-biegun., metal CAT5e (gniazdo/gniazdo)

SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 2xRJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo); 1xUSB (gniazdo/gniazdo) konstrukcja A

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



SI-FP-R1A-D1E - Płyta czołowa danych

1404500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404500>



Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo sztuczne, złącze 1x RJ45, 8-biegunowe metalowe, CAT5e (żeńskie/żeńskie), 1x D-SUB 9 z zaślepką

SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych

1404512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404512>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1x USB (gniazdo/gniazdo/kabel 0.7 m), konstrukcja A, 1xRJ45, 8-biegun., metal CAT5e (gniazdo/gniazdo)

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek francuski, z przejściówką RJ45 (żeńską/żeńską, ekranowaną), CAT6A

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych

1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo); 1×USB (gniazdo/gniazdo) konstrukcja A; 1x D-SUB9 (gniazdo/gniazdo)

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657708>



Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo, 2x D-SUB 9, styk żeński/męski

SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych

1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×USB (gniazdo/gniazdo/kabel 0,7 m) konstrukcja A; 1x D-SUB9 (gniazdo/wtyk); 1×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo)

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



SI-FP-R1A-D1A - Płyta czołowa danych

1404496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404496>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×RJ45, 8-biegun., metal CAT5e (gniazdo/gniazdo), 1x D-SUB9 (gniazdo/gniazdo)

VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek angielski, z przejściówką RJ45 (żeńska/żeńska, ekranowana), CAT6A

SI-M1B - Rama do nabudowania

1404494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404494>



SI-FP-D1A - Płyta czołowa danych

1404501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404501>

Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo, 1x D-SUB 9 (styk żeński/tyk żeński)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl