



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem SEP-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark SEP-BBJ

nr SEP-BBJ/12/011/19

No. SEP-BBJ/12/011/19

Posiadacz certyfikatu: OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
(Nazwa i adres)
Certificate holder: ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
(Name and address) 02-495 Warszawa, Poland

Producent: OBO Bettermann GmbH & Co. KG
(Nazwa i adres)
Manufacturer: Hüninger Ring 52
(Name and address) D-58710 Menden, Germany

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania, pojedyncze, podwójne,
Name of the product: potrójne, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym,
z przesłonami tulejek stykowych, z zaciskami bezgwintowymi.
Single, double, triple, fixed, flush-type, two-pole earthing
contact socket-outlets, with shutters, with screw-less
terminals.

Typ (model): Seria series: MODUL 45
Type (model): Typ type: STD-F...
(wyszczególnione w załączniku 1)
(specified in the annex 1)

Dane techniczne: 16 A; 250 V~; 2P+ $\frac{1}{2}$; 2x(2P+ $\frac{1}{2}$); 3x(2P+ $\frac{1}{2}$); IP20
Technical data:

Typ programu 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
certyfikacji:
Type of 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067
certification scheme

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016 (IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013) PN-E-93201:1997	LS-14.163/14.092 LS-14.163/14.092/M1 248000-1520-0003/196012-1/A1 CB DE1-53864/A1	SEP - BBJ VDE

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2019-04-23

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Miejsce produkcji: OBO Bettermann Hungary Kft.
Place of manufacture: 2347 Bugyi, Alsóráda 2
Hungary

NC-S 19.116

Nr rej. S-S-17-043
Reg. No. S-S-17-043

Rozdzielnik:

Copy to:

1. OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa, Poland
2. NC

WYKAZ GNIAZD, SERIA MODUL 45

LIST OF SOCKET-OUTLETS, SERIES MODUL 45

Typ Type	Nr kat. Kat. No.	Rodzaj gniazd Kind of socket-outlet	Kolor Colour
STD-F0 RW1	6120 15 2	2P+ $\frac{\perp}{\equiv}$	czysta biel pure white
STD-F0 ROR1	6120 15 4		pomarańczowy orange
STD-F0 MZGN1	6120 15 5		zielony green
STD-F0 SRO2	6120 15 8		czerwony red
STD-F0 SWGR2	6120 16 0		czarno-szary black and gray
STD-F0 AL1	6120 16 2		alu, lakierowane alu, varnished
STD-F0 RW2	6120 17 2	2x(2P+ $\frac{\perp}{\equiv}$)	czysta biel pure white
STD-F0 ROR2	6120 17 4		pomarańczowy orange
STD-F0 MZGN2	6120 17 6		zielony green
STD-F0 SRO2	6120 17 8		czerwony red
STD-F0 SWGR2	6120 18 0		czarno-szary black and gray
STD-F0 AL2	6120 18 2		alu, lakierowane alu, varnished
STD-F0 RW3	6120 19 2	3x(2P+ $\frac{\perp}{\equiv}$)	czysta biel pure white
STD-F0 ROR3	6120 19 4		pomarańczowy orange
STD-F0 MZGN3	6120 19 6		zielony green
STD-F0 SRO3	6120 19 8		czerwony red
STD-F0 SWGR3	6120 20 0		czarno-szary black and gray
STD-F0 AL3	6120 20 1		alu, lakierowane alu, varnished
STD-F3 RW1	6120 22 2	2P+ $\frac{\perp}{\equiv}$	czysta biel pure white
STD-F3 ROR1	6120 22 4		pomarańczowy orange
STD-F3 MZGN1	6120 22 5		zielony green
STD-F3 SRO2	6120 22 8		czerwony red
STD-F3 SWGR2	6120 23 0		czarno-szary black and gray
STD-F3 AL1	6120 23 2		alu, lakierowane alu, varnished
STD-F3 RW2	6120 24 2	2x(2P+ $\frac{\perp}{\equiv}$)	czysta biel pure white
STD-F3 ROR2	6120 24 4		pomarańczowy orange
STD-F3 MZGN2	6120 24 6		zielony green
STD-F3 SRO2	6120 24 8		czerwony red
STD-F3 SWGR2	6120 25 0		czarno-szary black and gray
STD-F3 AL2	6120 25 2		alu, lakierowane alu, varnished
STD-F3 RW3	6120 26 2	3x(2P+ $\frac{\perp}{\equiv}$)	czysta biel pure white
STD-F3 ROR3	6120 26 4		pomarańczowy orange
STD-F3 MZGN3	6120 26 6		zielony green
STD-F3 SRO3	6120 26 8		czerwony red
STD-F3 SWGR3	6120 27 0		czarno-szary black and gray
STD-F3 AL3	6120 27 2		alu, lakierowane alu, varnished



KIEROWNIK
Jednostki Certyfikującej
A. Rybski
mgr inż. Andrzej Rybski

