

ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu

2200456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200456>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 1,5 mm²



Korzyści

- Bezpieczne odprowadzanie sygnałów zakłócających
- Niska impedancja transmisji dzięki dużej powierzchni połączenia ekranu
- Komfortowy montaż ekranu kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	2200456
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHADZ
Klucz produktu	ACHADZ
GTIN	4046356584333
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,21 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,21 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	DE

ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu

2200456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200456>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME

Wymiary

Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	ø 4,50 mm ... 8,00 mm
---	-----------------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Jakość powierzchni	ocynkowana
Materiał obudowy	Stal

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu



2200456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200456>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu

2200456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200456>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu

2200456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200456>



Akcesoria

SZK PH1 VDE - Wkrętak

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205150>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp.
z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl