

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



PLCNEXT TECHNOLOGY STARTERKIT, książka z linkiem do pliku symulacji, zawierający PLCnext Control AXC F 2152, moduły we/wy AXL Smart Element DI16/DO16/AI4, potencjometr suwakowy, przyciski, zasilacz oraz kabel krosowy.

Opis produktu

Chcesz najpierw poznać działanie, obsługę i możliwości PLCnext Technology w niewielkiej aplikacji? Phoenix Contact oferuje do testów zestaw początkowy z zainstalowanym komponentami.

Korzyści

- Szybkie programowanie: kilku programistów może pracować niezależnie od siebie w różnych językach programowania
- Komfortowe programowanie za pomocą ulubionych narzędzi programistycznych
- Typowa dla sterowników PLC wydajność czasu rzeczywistego i spójność danych również do języków wysokiego poziomu i kodu opartego na modelach
- Bezgraniczna elastyczność dzięki szybkiej i prostej integracji oprogramowania Open Source, aplikacji i przyszłościowych technologii
- Inteligentne włączenie do sieci poprzez podłączenie do chmury oraz integrację aktualnych i przyszłych standardów komunikacyjnych

Dane handlowe

Numer artykułu	1188165
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRADAC
Klucz produktu	DRADAC
GTIN	4063151233426
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,087 g
Numer taryfy celnej	85371091
Kraj pochodzenia	DE

1188165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1188165>

Zestaw składa się z

AXC F 2152 - Sterownik

2404267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404267>



PLCnext Control do bezpośredniego sterowania wejść/wyjść Axioline F. Z dwoma portami Ethernet. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i modulem gniazda magistrali.

AXL F BP SE4 - Uchwyt modułów

1088135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088135>



Axioline F, Backplane, 4 gniazda na Axioline Smart Element, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20

1188165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1188165>

AXL SE AI4 U 0-10 - Moduł analogowy

1088104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088104>



Axioline Smart Elements, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 0 V ... 10 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, stopień ochrony: IP20

AXL SE DI16/1 - Moduł cyfrowy

1088127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088127>



Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20

1188165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1188165>

AXL SE DO16/1 - Moduł cyfrowy

1088129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1088129>



Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20

FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel połączeniowy

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832276>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1 m

PLCNEXT TECHNOLOGY STARTERKIT - Zes. start.



1188165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1188165>

AXL SE SC - Osłona

1167159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1167159>



Axioline Smart Elements, Osłona gniazda, stopień ochrony: IP20

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw startowy
--------------	-----------------

Właściwości systemu

Wymagania systemowe

Narzędzie programistyczne	PLCnext Engineer
---------------------------	------------------

1188165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1188165>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242219
ECLASS-13.0	27242219
ECLASS-12.0	27242219

ETIM

ETIM 8.0	EC002581
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

1188165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1188165>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl