

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Narzędzie do zdejmowania izolacji



2744623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744623>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Narzędzie do szybkiego zdejmowania izolacji do kabla PROFIBUS typu Fast Connect



Korzyści

- Prosta obsługa
- Zwartą konstrukcją
- Wielostopniowe zdejmowanie izolacji w jednym cyklu roboczym
- Szybkie i czyste usuwanie izolacji przewodu magistrali PROFIBUS Fast Connect
- Indywidualna regulacja noży w celu dopasowania promienia
- Do izolacji PCW, PUR i PE
- 3000 cykli roboczych dla przewodów z zewnętrznym ekranowaniem PCW

Dane handlowe

Numer artykułu	2744623
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAZ
Klucz produktu	ABNAAZ
Strona katalogu	Strona 442 (C-6-2019)
GTIN	4017918811679
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	85,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	85,7 g
Numer taryfy celnej	82055980
Kraj pochodzenia	DE

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Narzędzie do zdejmowania izolacji



2744623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744623>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
--------------	--------------

Wymiary

Szerokość	27 mm
Wysokość	40 mm
Długość	105 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 8 mm
------------------------------	---------------

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Narzędzie do zdejmowania izolacji



2744623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744623>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 8.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Narzędzie do zdejmowania izolacji



2744623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744623>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Narzędzie do zdejmowania izolacji



2744623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744623>

Akcesoria

PSM-STRIP-KNIFEBLOCK - Narzędzie do zdejmowania izolacji

2744636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744636>

Zapasowy blok noży do narzędzia do szybkiego zdejmowania izolacji



QUICK WIREFOX 6 - Szczypce do usuwania izolacji

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204384>



Szczypce do zdejm. izolacji, do przew. z izolacją z PVC, zakres zdejm. izolacji: od 0,08 do 6 mm², cięcie przewodów elastycznych do 6 mm² bądź sztywnych do 4 mm²

PSM-STRIP-FC/PROFIB - Narzędzie do zdejmowania izolacji



2744623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744623>

PSM-CABLE-PROFIB/FC - Przewód magistrali

2744652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744652>



Produkt na metry, Przewód magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), ekranowany, PVC FR VI/PCW, fioletowy, 2-żyłowy (1X2XAWG22/1), kolor pojedynczych żył: czerwony, zielony, długość kabla: wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl