

# MPB 18/1- 4 - Mostek

2809225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809225>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 4-biegunowy



## Korzyści

- W połączeniu z innymi urządzeniami w rozdzielnicach instalacyjnych, jak wyłącznik różnicowoprądowy i wyłącznik instalacyjny
- Praktyczne układy we wszystkich powszechnie spotykanych aplikacjach.
- Do kombinacji odgromników i ograniczników przepięć

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2809225               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | CL132Z                |
| Klucz produktu                      | CL132Z                |
| Strona katalogu                     | Strona 101 (C-4-2019) |
| GTIN                                | 4017918076290         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 19,13 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 19,13 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369095              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# MPB 18/1- 4 - Mostek

2809225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809225>



## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Konstrukcja     | Mostek grzebieniowy |
| Typ produktu    | Mostek              |
| Liczba biegunów | 4                   |

### Parametry elektryczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba faz            | 1     |
| Prąd znamionowy $I_N$ | 100 A |

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Wysokość          | 73 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kolor            | Miedź             |
| materiał styku   | E-Cu 58           |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |

# MPB 18/1- 4 - Mostek


2809225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809225>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371306 |
| ECLASS-12.0 | 27371306 |
| ECLASS-13.0 | 27371306 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000215 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# MPB 18/1- 4 - Mostek

2809225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809225>



## Akcesoria

### CUTFOX-FBS - Szczypce tnące czołowe

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212124>



**Narzędzie tnące** do odcinania pojedynczych zębów mostków wtykowych FBS ... i mostków wtykowych EB ...

---

### CUTFOX 25 VDE - Narzędzie do cięcia kabli

1212127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212127>



**Szczypce do cięcia kabli**, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 70 mm<sup>2</sup>, sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)