



## Szynoprzewód owalny



Szynoprzewody 3 fazowe owalne do zasilenia opraw wyposażonych w adaptory. Trzy niezależne obwody o długotrwałej obciążalności prądowej 16A każdy.

**Wykonanie:** Korpus aluminiowy o przekroju owalnym, malowany elektrostatycznie.

**Montaż:** Nastropowy.

### DANE ELEKTRYCZNE

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe | 220 ... 240 V |
|---------------------|---------------|

### DANE MECHANICZNE

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Rodzaj montażu   | Uniwersalny |
| Materiał obudowy | Aluminium   |


### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Klasa ochronności    | I    |
| CE                   | Tak  |

### WYKONANIA

| Kod          | Kolor  | Info      | Waga [kg] |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| IV7501-10-31 | Biały  | 3F 1000mm | 1,20      |
| IV7501-20-31 | Biały  | 3F 2000mm | 2,50      |
| IV7501-30-31 | Biały  | 3F 3000mm | 4,00      |
| IV7501-40-31 | Biały  | 3F 4000mm | 5,35      |
| IV7501-10-30 | Czarny | 3F 1000mm | 1,20      |
| IV7501-20-30 | Czarny | 3F 2000mm | 2,50      |
| IV7501-30-30 | Czarny | 3F 3000mm | 4,00      |
| IV7501-40-30 | Czarny | 3F 4000mm | 5,35      |
| IV7501-10-42 | Szary  | 3F 1000mm | 1,20      |
| IV7501-20-42 | Szary  | 3F 2000mm | 2,50      |
| IV7501-30-42 | Szary  | 3F 3000mm | 4,00      |
| IV7501-40-42 | Szary  | 3F 4000mm | 5,35      |

## WYMIARY



| Kod          | L [mm] | W [mm] | H [mm] |
|--------------|--------|--------|--------|
| IV7501-10-31 | 1000   | 42     | 34     |
| IV7501-20-31 | 2000   | 42     | 34     |
| IV7501-30-31 | 3000   | 42     | 34     |
| IV7501-40-31 | 4000   | 42     | 34     |
| IV7501-10-30 | 1000   | 42     | 34     |
| IV7501-20-30 | 2000   | 42     | 34     |
| IV7501-30-30 | 3000   | 42     | 34     |
| IV7501-40-30 | 4000   | 42     | 34     |
| IV7501-10-42 | 1000   | 42     | 34     |
| IV7501-20-42 | 2000   | 42     | 34     |
| IV7501-30-42 | 3000   | 42     | 34     |
| IV7501-40-42 | 4000   | 42     | 34     |

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

## AKCESORIA

### Element elektryczny

|                                                                  |               |        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Zasilanie centralne do szyny owalnej 3F<br>Sztuki w komplecie: 1 | IV7603-10-W20 | Szary  |
|                                                                  | IV7603-10-W30 | Czarny |
|                                                                  | IV7603-10-W31 | Biały  |

### Element konstrukcyjny

|                                                                 |               |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Maskownica szyny 1m do szyny owalnej/kwadratowej/dostropowej 3F | IV7624-00-30  | Czarny |
|                                                                 | IV7624-00-31  | Biały  |
| Końcówka do szyny owalnej 3F                                    | IV7623-00-W20 | Szary  |
|                                                                 | IV7623-00-W30 | Czarny |
|                                                                 | IV7623-00-W31 | Biały  |
| Końcówka zasilająca lewa do szyny owalnej 3F                    | IV7602-11-W20 | Szary  |
|                                                                 | IV7602-11-W30 | Czarny |
|                                                                 | IV7602-11-W31 | Biały  |
| Końcówka zasilająca prawa do szyny owalnej 3F                   | IV7602-10-W20 | Szary  |
|                                                                 | IV7602-10-W30 | Czarny |
|                                                                 | IV7602-10-W31 | Biały  |


### Element łączący

|                                            |               |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------|
| Łącznik 90° wewnętrzny do szyny owalnej 3F | IV7605-10-W20 | Szary  |
|                                            | IV7605-10-W30 | Czarny |
|                                            | IV7605-10-W31 | Biały  |

## Element łączący

|                                                 |                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------|
| Łącznik 90° zewnętrzny do szyny owalnej 3F      | IV7605-11-W20  | Szary  |
|                                                 | IV7605-11-W30  | Czarny |
|                                                 | IV7605-11-W31  | Biały  |
| Łącznik elastyczny do szyny owalnej 3F          | IV7610-10-W20  | Szary  |
|                                                 | IV7610-10-W30  | Czarny |
|                                                 | IV7610-10-W31  | Biały  |
| Łącznik krzyżowy do szyny owalnej 3F            | IV7622-10-W20  | Szary  |
|                                                 | IV7622-10-W30  | Czarny |
|                                                 | IV7622-10-W31  | Biały  |
| Łącznik liniowy elektryczny do szyny owalnej 3F | IV7604T-10-W30 | Czarny |
|                                                 | IV7604T-10-W31 | Biały  |
| Łącznik liniowy mechaniczny do szyny owalnej 3F | IV7619-10-W30  | Czarny |
|                                                 | IV7619-10-W31  | Biały  |
| Łącznik T prawy do szyny owalnej 3F             | IV7621-10-W20  | Szary  |
|                                                 | IV7621-10-W30  | Czarny |
|                                                 | IV7621-10-W31  | Biały  |
| Łącznik T lewy do szyny owalnej 3F              | IV7621-11-W20  | Szary  |
|                                                 | IV7621-11-W30  | Czarny |
|                                                 | IV7621-11-W31  | Biały  |

## Element montażowy



Adaptor elektryczny do szyny owalnej/  
kwadratowej/dostropowej 3F

IV7600-00-30 Czarny

IV7600-00-31 Biały

Adaptor mechaniczny do szyny owalnej/  
kwadratowej/dostropowej 3F

IV7625-00-30 Czarny

IV7625-00-31 Biały

IV7625-00-52 Szary

Mocowanie sufitowe do szyny owalnej/  
kwadratowej/dostropowej 3F

IV7607-00-00

Zawieszenie zwykle duże do szyny owalnej/  
kwadratowej 3F

IV7606-05-30 Czarny

IV7606-05-31 Biały

Zawieszenie zwykle małe do szyny owalnej/  
kwadratowej 3F

IV7606-00-30 Czarny

IV7606-00-31 Biały

Wzmocnienie szyny do szyny owalnej/  
kwadratowej 3F

IV7606-04-00