

PKT 9X20 - Uchwyt oznacznika

0803977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803977>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt oznacznika, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 10 mm, wielkość pola opisowego: 9 x 20 mm



Dane handlowe

Numer artykułu	0803977
Jednostka opakowania	240 Szt.
Minimalne zamówienie	240 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
Strona katalogu	Strona 249 (C-3-2019)
GTIN	4017918007867
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,754 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,616 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	IT

PKT 9X20 - Uchwyt oznacznika

0803977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803977>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
--------------	--------------------------

Wymiary

Szerokość	9 mm
Długość	20 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	15 mm ... 136 mm
---------------------	------------------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał element bazowy	PVC

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	> 10 mm
------------------------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

PKT 9X20 - Uchwyt oznacznika

0803977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803977>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PKT 9X20 - Uchwyt oznacznika

0803977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803977>



Akcesoria

US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

PKE 9X20 - Arkusz oznaczników

0803980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803980>



Arkusz oznaczników, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, średnica kabla: > 10 mm, wielkość pola opisowego: 9 x 20 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl