

# NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1206573               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BE723Z                |
| Klucz produktu                      | BE723Z                |
| Strona katalogu                     | Strona 526 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918173036         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,829 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,789 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Typ produktu | Śapka tipi profil rayi |
|--------------|------------------------|

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 7 mm                                                                               |
| Wysokość          | 16,5 mm                                                                            |
| Długość           | 37,5 mm                                                                            |

### Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kolor                   | szary        |
| Materiał                | PP           |
| Klasa palności wg UL 94 | HB           |
| Powłoka                 | niepowlekany |

# NS 35/15 CAP - Zaślepka


1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



# NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27400562 |
| ECLASS-13.0 | 27400562 |
| ECLASS-11.0 | 27400562 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002270 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)