

PS-UK 2,5 B/E - Wtyczki probiercze



3001132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001132>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Korzyści

- Wtyk ma pewny styk w otworze na mostki i we wszystkich gniazdach wtyków pomiarowych o $\varnothing$ 2,3 mm lub 4 mm
- Modułowe wtyki pomiarowe PS-...2,3MM umożliwiają budowanie indywidualnych adapterów pomiarowych

Dane handlowe

Numer artykułu	3001132
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 410 (C-1-2019)
GTIN	4017918089832
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,73 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,73 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PS-UK 2,5 B/E - Wtyczki probiercze

3001132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001132>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki pomiarowe
Liczba biegunów	1
Raster	5 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	5 mm
wysokość NS 35/7,5	50 mm
Długość	19,6 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

PS-UK 2,5 B/E - Wtyczki probiercze


3001132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001132>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



PS-UK 2,5 B/E - Wtyczki probiercze



3001132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001132>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

PS-UK 2,5 B/E - Wtyczki probiercze



3001132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001132>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl