




VIP



Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni i bezpośrednio-pośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej oraz rastrów aluminiowych. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary). Raster paraboliczny (PAR) z anodowanego, polerowanego aluminium, klosz OPAL z poliwęglanu.

UWAGA: wersje AW ST są dłuższe o 300mm, a wersje AW AT/ DATA-S są dłuższe o 500mm od wersji standardowych

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny.

Akcesoria: Łącznik (liniowy, 90°, T, X, Y, ścienny, sufitowy); zawieszenia (zwykle, elektryczne), końcówki.

Zasilanie: 230V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkołączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, regulację 1- 10V, DALI oraz wydzielenie obwodu zasilania modułów awaryjnych.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------


WYKONANIA

Moc źródła światła [W]		Waga [kg]	PAR	OPAL
1x14	DI	1,90	PX0910091	PX0912087
1x24	DI	1,90	PX0910098	PX0912094
1x21	DI	2,40	PX0910101	PX0912101
1x39	DI	2,40	PX0910108	PX0912108
1x28	DI	3,00	PX0910115	PX0912115
1x54	DI	3,00	PX0910122	PX0912122
1x35	DI	3,50	PX0910129	PX0912129
1x49	DI	3,50	PX0910136	PX0912136
1x80	DI	3,50	PX0910143	PX0912143
2x14	DI	2,50	PX0910145	PX0912145

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]		Waga [kg]	PAR	OPAL
2x24	DI	2,50	PX0910148	PX0912148
2x21	DI	3,00	PX0910150	PX0912150
2x39	DI	3,00	PX0910157	PX0912157
2x28	DI	3,50	PX0910164	PX0912164
2x54	DI	3,50	PX0910171	PX0912171
2x35	DI	4,00	PX0910178	PX0912178
2x49	DI	4,00	PX0910185	PX0912185
2x80	DI	4,00	PX0910192	PX0912192
1x21	DI/IN	2,40	PX0914101	PX0916101
1x39	DI/IN	2,40	PX0914108	PX0916108
1x28	DI/IN	3,00	PX0914115	PX0916115
1x54	DI/IN	3,00	PX0914122	PX0916122
1x35	DI/IN	3,50	PX0914129	PX0916129
1x49	DI/IN	3,50	PX0914136	PX0916136
1x80	DI/IN	3,50	PX0914143	PX0916143
2x21	DI/IN	3,00	PX0914150	PX0916150
2x39	DI/IN	3,00	PX0914157	PX0916157
2x28	DI/IN	3,50	PX0914164	PX0916164
2x54	DI/IN	3,50	PX0914171	PX0916171
2x35	DI/IN	4,00	PX0914178	PX0916178
2x49	DI/IN	4,00	PX0914185	PX0916185
2x80	DI/IN	4,00	PX0914192	PX0916192

WYMIARY



L [mm]	W [mm]	H [mm]	PAR	OPAL
583	65	65	PX0910091 PX0910098	PX0912087 PX0912094
883	65	65	PX0910101 PX0910108 PX0914101 PX0914108	PX0912101 PX0912108 PX0916101 PX0916108
1183	65	65	PX0910115 PX0910122 PX0914115 PX0914122	PX0912115 PX0912122 PX0916115 PX0916122
1483	65	65	PX0910129 PX0910136 PX0910143 PX0914129 PX0914136 PX0914143	PX0912129 PX0912136 PX0912143 PX0916129 PX0916136 PX0916143
583	113	65	PX0910145 PX0910148	PX0912145 PX0912148
883	113	65	PX0910150 PX0910157 PX0914150 PX0914157	PX0912150 PX0912157 PX0916150 PX0916157
1183	113	65	PX0910164 PX0910171 PX0914164 PX0914171	PX0912164 PX0912171 PX0916164 PX0916171
1483	113	65	PX0910178 PX0910185 PX0910192 PX0914178 PX0914185 PX0914192	PX0912178 PX0912185 PX0912192 PX0916178 PX0916185 PX0916192

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały



Zawieszenie elektryczne Y
Sztuki w komplecie: 1

PX0922043

Szary

PX0922054

Biały

Element konstrukcyjny



VIP Szyna 3F

PX0922332

Szary



VIP PAR Końcówka oprawy ALU

PX0922311

2x

Szary

PX0922290

1x

Szary



VIP Końcówka oprawy PC

PX0922341

logo PXF
Lighting

Biały

PX0922344

logo PXF
Lighting

Szary

PX0922347

logo PXF
Lighting

Czarny

PX0922350

Biały

PX0922353

Szary

PX0922356

Czarny



VIP OPAL Końcówka oprawy ALU

PX0922325

2x

Szary

PX0922318

1x

Szary

Element łączący



VIP Łącznik 90°

PX0922269

2x

Szary

PX0922248

1x

Szary



VIP Łącznik T

PX0922279

2x

Szary

PX0922275

1x

Szary

Element łączący



VIP Łącznik X

PX0922287

2x

Szary

PX0922283

1x

Szary



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227

Szary



VIP Łącznik Y

PX0922285

1x

Szary

Element montażowy



VIP Łącznik ścienny 1x i 2x Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922206

Szary



VIP Łącznik sufitowy Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922185

2x

Szary

PX0922164

1x

Szary



Zawieszenie zwykłe

PX0922143

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe Y

PX0922112