

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Dławnica gwintowana



1409286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409286>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Akcesoria złączy śrubowych Pg16 do obudowy do gniazd do przewodów o średnicy 9 mm - 12 mm.

Dane handlowe

Numer artykułu	1409286
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAZ
Klucz produktu	BF7AAZ
Strona katalogu	Strona 651 (C-2-2017)
GTIN	4046356634670
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,69 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Dławnica gwintowana



1409286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409286>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica połówkowa
Liczba przewodów	1

Wymiary

Szerokość	29,5 mm
Wysokość	29,5 mm
Głębokość	14 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	27 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg16

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	TPE-V
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 12 mm
	9 mm ... 12 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	tylko do artykułu 1408371
----------------------	---------------------------

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Dławnica gwintowana



1409286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409286>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0

27440192

ETIM

ETIM 8.0

EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Dławnica gwintowana



1409286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409286>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl