

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel antenowy



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867694>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 3,2 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 0,5 / 0,7 / 0,9 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: SMA (męskie) -> N (żeńskie), długość kabla: 0,3 m

Korzyści

- bezhalogenowy
- Trudnopalny
- Odporny na olej
- Odporność na promieniowanie UV
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	2867694
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z1
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 200 (C-4-2019)
GTIN	4017918939069
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	52 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49 g
Numer taryfy celnej	85442000
Kraj pochodzenia	PL

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel antenowy



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867694>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel koncentryczny
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Przylącze złącza wtykowego

Rodzaj przylącza	SMA (męskie)
------------------	--------------

Przylącze złącza wtykowego

Rodzaj przylącza	N (żeńskie)
------------------	-------------

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX [®] (LSFH)
------------------------------	---------------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	30 cm
Typ przewodu	EF 316
Zewnętrzna średnica przewodu	2,50 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX [®] (LSFH)
plaszcz zewnętrzny, kolor	niebieski
Promień gięcia długotrwale	12,50 mm
868 / 900 MHz	0,5 dB
2,4 GHz	0,7 dB

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel antenowy



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867694>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867694>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel antenowy



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867694>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 8.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel antenowy



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867694>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl