

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zatrzask, liczba biegunów: 2, długość: 64 mm, kolor: pomarańczowy

Korzyści

- Opcjonalnie wczepiany w obudowę wtykową
- Przewody można mocować opaskami kablowymi firmy Phoenix Contact
- Zatrzask i odciążenie naciągu w jednym elemencie

Dane handlowe

Numer artykułu	3040614
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE214Z
Klucz produktu	BE214Z
Strona katalogu	Strona 363 (C-1-2019)
GTIN	4017918832759
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,486 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,486 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Liczba biegunów	2

Wymiary

Szerokość	9,7 mm
Długość	63,6 mm

Dane materiału

Kolor	pomarańczowy
Materiał	PA-GF

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141192
ECLASS-12.0	27141192
ECLASS-13.0	27141192

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl