



VIP Master



Oprawa awaryjna jedno i dwuzadaniowa, dostępna w wersji z autotestem, do baterii centralnej oraz do różnych systemów monitorowania oprawami.

NM - wersja awaryjna

M - wersja awaryjno - sieciowa

NM AT - wersja jednozadaniowa z autotestem

M AT - wersja dwuzadaniowa z autotestem

MAINS - zasilanie 230V AC/DC

Wykonanie: Obudowa z aluminium malowanego elektrostycznie w kolorze szarym, klosz z PMMA.

Montaż: Wersja NT: Naścienny, sufitowy, zwieszany. Wersja G/K: do sufitów podwieszanych G/K i 600x600.

Akcesoria: Łącznik sufitowy/zwieszany, łącznik ścienny.

Zasilanie: 230V AC/DC

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	2 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	1W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	3014

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	0 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A++
CE	Tak
PZH	Tak
CNBOP	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Strumień świetlny źródła	180 lm
Strumień świetlny oprawy	160 lm
Skuteczność świetlna źródła	150 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	80 lm/W
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B50
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	80 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Tryb awaryjny [h]	Info
PX0927099	1x1	3,0	NM NT
PX0927106	1x1	3,0	M NT
PX0927113	1x1	3,0	NM AT NT
PX0927120	1x1	3,0	M AT NT
PX0927141	1x1	-	MAINS NT
PX0927148	1x1	3,0	NM GK
PX0927155	1x1	3,0	M GK
PX0927162	1x1	3,0	NM AT GK
PX0927169	1x1	3,0	M AT GK
PX0927190	1x1	-	MAINS GK



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0927099	357	65	65
PX0927106	357	65	65
PX0927113	357	65	65
PX0927120	357	65	65
PX0927141	357	65	65
PX0927148	357	65	80
PX0927155	357	65	80
PX0927162	357	65	80
PX0927169	357	65	80
PX0927190	357	65	80

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element montażowy



VIP Master Łącznik ścienny Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0926080

Szary



VIP Master Łącznik sufitowy Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0925801

Szary