



Poker T5



Funkcjonalna i uniwersalna belka świetłkowa w wersji na źródła T5. Wersja CN bez klosza.

Wykonanie: Korpus z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, boczki z ABS.

Montaż: Nastropowy.

Akcesoria: Odbłyśnik 1x, odbłyśnik 2x, odbłyśnik aluminiowy 1x, odbłyśnik aluminiowy 2x, kratka ochronna,

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX1831114	1×14	0,70
PX1831124	1×24	0,70
PX1831121	1×21	0,90
PX1831139	1×39	0,90
PX1831128	1×28	1,10
PX1831154	1×54	1,10
PX1831135	1×35	1,20
PX1831149	1×49	1,20
PX1831180	1×80	1,20
PX1831214	2×14	0,80
PX1831224	2×24	0,80
PX1831221	2×21	1,50
PX1831239	2×39	1,50
PX1831228	2×28	1,90
PX1831254	2×54	1,90
PX1831235	2×35	2,70
PX1831249	2×49	2,70
PX1831280	2×80	2,70



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX1831114	577	50	86
PX1831124	577	50	86
PX1831121	877	50	86
PX1831139	877	50	86
PX1831128	1177	50	86
PX1831154	1177	50	86
PX1831135	1477	50	86
PX1831149	1477	50	86
PX1831180	1477	50	86
PX1831214	577	128	74
PX1831224	577	128	74
PX1831221	877	128	74
PX1831239	877	128	74
PX1831228	1177	128	74
PX1831254	1177	128	74
PX1831235	1477	128	74
PX1831249	1477	128	74
PX1831280	1477	128	74

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX1831114	496
PX1831124	496
PX1831121	796
PX1831139	796
PX1831128	1096
PX1831154	1096
PX1831135	1396
PX1831149	1396
PX1831180	1396
PX1831214	496
PX1831224	496
PX1831221	796
PX1831239	796
PX1831228	1096
PX1831254	1096
PX1831235	1396
PX1831249	1396
PX1831280	1396

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Klosz



Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna

TV30218	Biały
TV30258	Biały
TV30236	Biały

Element optyczny



Poker T5 Odbłyśnik aluminiowy

PX1835239	2x21W/39W
PX1835224	2x14/24W
PX1835280	2x35W/49W/80W
PX1835254	2x28W/54W
PX1835121	1x21W/39W
PX1835114	1x14/24W
PX1835135	1x35W/49W/80W
PX1835128	1x28W/54W



Poker T5 Odbłyśnik biały

PX1835339	1x21W/39W	Biały
PX1835354	1x28W/54W	Biały
PX1835380		Biały
PX1835324	1x14W/24W	Biały
PX1835428	2x28W/54W	Biały
PX1835435		Biały
PX1835414	2x14/24W	Biały
PX1835421	2x21W/39W	Biały