




Rozdzielacze

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EBC050



| Dane elektryczne                      |      |                             |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|
| Napięcie zasilania                    | [V]  | 10...30 DC                  |
| Klasa ochrony                         |      | III                         |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A]  | 2                           |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A]  | 6                           |
| Warunki pracy                         |      |                             |
| Temperatura otoczenia                 | [°C] | -25...90                    |
| Ochrona                               |      | IP 68                       |
| Dane mechaniczne                      |      |                             |
| Waga                                  | [g]  | 81,6                        |
| Materiał                              |      | PBT-GF20; mosiądz niklowany |
| Liczba portów rozdzielacza            |      | 4                           |
| Typ złącza                            |      | M8                          |



Rozdzielacze

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Wyświetlacze / elementy robocze


|             |              |                        |
|-------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 4 x LED, kolor żółty   |
|             | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |

Uwagi


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie



Połączenie elektryczne - otwór


Konektor: 4 x M8; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

# E11216



## Rozdzielacze

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: EBC050