

WIREFOX 2,5 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212368>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów i kabli o przekroju przewodu od 0,08 do 2,5 mm, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 15 mm, moc cięcia do 6 mm² elastyczne / 1,5 mm² sztywne

Korzyści

- Ustawiany elastycznie ogranicznik długości odizolowania
- Praktyczne wbudowane szczypce do cięcia drutu
- Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1212368
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3121
Klucz produktu	BH3121
Strona katalogu	Strona 404 (C-3-2019)
GTIN	4046356456128
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	174,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	174,8 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	GB

WIREFOX 2,5 - Narzędzie do zdejmowania izolacji



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212368>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów

0,08 mm² ... 2,5 mm² (Zakres usuwania izolacji)

6 mm² (Zakres cięcia)

Zakres przekrojów AWG

28 ... 12 (Zakres usuwania izolacji)

10 (Zakres cięcia)

Wymiary

Długość

160 mm

Dane materiału

Kolor

czarny

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu

0,3 mm ... 1,9 mm

WIREFOX 2,5 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212368>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212368>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 2,5 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212368>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043706
ECLASS-12.0	21043706
ECLASS-13.0	21043706

ETIM

ETIM 8.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 2,5 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212368>



Akcesoria

WIREFOX 2,5/SB - Nóż zapasowy

1212369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212369>



Zapasyowy nóż do WIREFOX 2,5

WIREFOX 2,5/WS - Zderzak wymienny

1212370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212370>



zderzak wymienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl