

SZK PZ0 VDE - Wkrętak

1206447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206447>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 0 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Korzyści

- Wkrętaki do śrub z rowkiem krzyżowym z łbem Pozidriv i Philips-Recess
- Dopuszczenie VDE

Dane handlowe

Numer artykułu	1206447
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3146
Klucz produktu	BH3146
Strona katalogu	Strona 444 (C-3-2019)
GTIN	4017918170905
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,77 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,77 g
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	CZ

SZK PZ0 VDE - Wkrętak

1206447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206447>



Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu


Konstrukcja	Szczelina krzyżakowa
Typ produktu	Narzędzie do wkręcania
Wykonanie	prosta

Dane przyłączeniowe

Końcówka	Krzyż/Pozi-/Supadriv
----------	----------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	26 mm
szerokość ostrza	3 mm
wysokość ostrza	80 mm
Długość	161 mm
Rozmiar klucza do montażu	0 mm

Dane materiału

Materiał	stopowa stal narzędziowa
----------	--------------------------

Normy i przepisy

Badania	DIN/ISO 8764-1 PZ IEC 60900:2004
---------	----------------------------------

Montaż

Rozwartość klucza	0 mm
-------------------	------

SZK PZ0 VDE - Wkrętak


1206447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206447>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206447>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 086858

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21040406
ECLASS-12.0	21040406
ECLASS-13.0	21040406

ETIM

ETIM 8.0	EC000144
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl