

HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	1645862
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 702 (C-2-2019)
GTIN	4017918951115
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,359 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,963 g
Numer taryfy celnej	74153300
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Śruba zamykająca
--------------	------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	10,5 mm
Długość gwintu przyłącza	7 mm
Długość bez gwintu przyłącza	3,5 mm
średnica	32 mm
Średnica gwintu przyłącza	32 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	35 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	39 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał powłoki obudowy	Nikiel
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	nie
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca


1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl