

IPCC 16- 4-MT - Styk zaciskany

1733385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733385>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pojedynczy męski styk zaciskowy do elastycznych przewodów o przekroju 4 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1733385
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZAF
Klucz produktu	AAHZAF
Strona katalogu	Strona 29 (C-2-2013)
GTIN	4046356282796
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,891 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,891 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

IPCC 16- 4-MT - Styk zaciskany

1733385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733385>



Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Rodzina produktów	IPCC 16-MT
Raster	0 mm
Typ styku	rolowane
Seria	VC-D


Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Styk męski
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	4 mm ²
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm

Dane materiału

Powierzchnia styku	cynowy Sn
materiał powierzchni styku	cynowy

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	0 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	3,4 mm
-----------------	--------

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	32 A
prąd obliczeniowy	32 A
Prąd znamionowy I _N	32 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	>= 25
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

IPCC 16- 4-MT - Styk zaciskany

1733385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733385>



Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

IPCC 16- 4-MT - Styk zaciskany


1733385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733385>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



IPCC 16- 4-MT - Styk zaciskany

1733385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733385>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733385>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

IPCC 16- 4-MT - Styk zaciskany

1733385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733385>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460403
ECLASS-12.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

IPCC 16- 4-MT - Styk zaciskany

1733385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733385>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl