

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

Dane handlowe

Numer artykułu	2708876
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACY
Klucz produktu	ABNIEY
Strona katalogu	Strona 385 (C-2-2019)
GTIN	4046356041539
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 132 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 132 g
Numer taryfy celnej	82060000
Kraj pochodzenia	DE

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
--------------	--------------

Wymiary

Szerokość	380 mm
Wysokość	300 mm
Głębokość	75 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Kabel światłowodowy

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144492
ECLASS-12.0	27144492
ECLASS-13.0	27144492

ETIM

ETIM 8.0	EC002609
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650
-------------	----------

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

Akcesoria

PSM-HCS-CLEAVETOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2744995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744995>



Narzędzie do rozdzielania włókien PCF, układ styków: F-SMA do konfekcjonowania wtyków szybkołącznych F-SMA do rozszerzenia PSM-PCF-KONFTOOL...

PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - Narzędzie do konfekcjonowania

2708478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708478>



Narzędzie do rozdzielania włókien PCF, układ styków: SC-RJ lub duplex SC do konfekcjonowania wtyków szybkołącznych SC do rozszerzenia PSM-PCF-KONFTOOL...

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2313122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313122>



Narzędzie do rozdzielania włókien PCF, układ styków: SC-RJ lub duplex SC do konfekcjonowania wtyków szybkozłącznych SC do rozszerzenia PSM-PCF-KONFTOOL...

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe

1608045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

PSM-ARAMID-CUTTER - Akcesoria do światłowodów

2744872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744872>



Nożyce aramidowe. Wyjątkowo ostre i wytrzymałe nożyce ze szlifowaniem falistym do skracania przędzy aramidowej, elementów podporowych i innych materiałów. Wymiary: (D×Sz×W) 165×80×12 mm 42 mm

PSM-FO-COATING-STRIP 0.3MM - Akcesoria do światłowodów

2744885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744885>



Narzędzie do zdejmowania izolacji z włókien światłowodowych. Narzędzie do usuwania płaszczka pierwotnego włókien światłowodowych. Wymiary: (D×Sz×W) 98×45×13 mm

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

PSM-HCS-MICROSCOPE 100X - Akcesoria do światłowodów

2744898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744898>



Mikroskop do kontroli optycznej po zamontowaniu wtyku. Powiększenie 100x, z oświetleniem. Do wtyków B-FOC (ST[®]) / SC / SC-Duplex. Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 148 x 44 x 23 mm

PSM-FO-POWERMETER - Miernik

2799539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799539>



Zestaw walizkowy do pomiaru łącza światłowodowego, składający się z urządzenia do pomiaru mocy optycznej, adapterów F-SMA, B-FOC, wzorcowego kabla światłowodowego i instrukcji obsługi

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe

2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe

2313546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313546>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Wtykowe złącza światłowodowe

2313779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313779>

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, wyprowadzenie kabla: proste



PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Kabel światłowodowy

2799885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799885>



Kabel PCF, duplex 200 μm / 230 μm , na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania




2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

PSM-LWL-HCSO-200/230 - Kabel światłowodowy

2799445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799445>



Kabel PCF, duplex, 200/230 μm , wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

FOC-OE-OE-HB01/... - Kabel światłowodowy

1406432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406432>



Kabel zewnętrzny PCF, 2-żyłowy, kabel typu pełny breakout do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

FL FOC PN-B-HCS-200/230 - Kabel światłowodowy

2313766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313766>



Kabel światłowodowy PCF PROFINET, dupleks 200 μm / 230 μm , do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, typu B, płaszcz zewnętrzny PCW, na metry bez wtyków

WIREFOX-D 16 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212173>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów (zwłaszcza z przewodów światłowodowych) $\varnothing$ 4 - 16 mm

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

PSM-HCS-KONFTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2799526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799526>



Walizka konfekcyjna PCF do wtyków szybkiego montażu F-SMA, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien PCF, czterema wtykami F-SMA do standardowych włókien PCF i dokumentacją

FOC-TOOL-STRIPPING-T-1 - Akcesoria do światłowodów

1407016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407016>

Szczypce do zdejmowania izolacji T18-10 / (1,0-2,6 mm)



PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania



2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>

PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Narzędzie do konfekcjonowania

2708465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708465>



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu B-FOC(ST), z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, czterema wtykami B-FOC(ST) do standardowych włókien HCS i dokumentacją

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl