

RAD-CAB-EF142-5M - Kabel antenowy

2884525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884525>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 2,8 / 4,9 / 7,8 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x SMA (męskie), długość kabla: 5 m



Korzyści

- bezhalogenowy
- Łatwe układanie dzięki elastycznemu przewodowi wewnętrznemu
- Trudnopalny
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporny na olej
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	2884525
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z2
Klucz produktu	DNN2Z2
Strona katalogu	Strona 517 (C-8-2015)
GTIN	4046356114240
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	292,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	286,7 g
Numer taryfy celnej	85442000
Kraj pochodzenia	PL

RAD-CAB-EF142-5M - Kabel antenowy



2884525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884525>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel koncentryczny
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	SMA (męskie)
Rodzaj przyłącza	SMA (męskie)

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX [®] (LSFH)
------------------------------	---------------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
Typ przewodu	EF 142
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX [®] (LSFH)
plaszcz zewnętrzny, kolor	niebieski
Promień gięcia długotrwale	30 mm
868 / 900 MHz	2,8 dB
2,4 GHz	4,9 dB

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 105 °C

RAD-CAB-EF142-5M - Kabel antenowy

2884525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884525>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121606
-------------	----------

RAD-CAB-EF142-5M - Kabel antenowy

2884525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884525>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RAD-CAB-EF142-5M - Kabel antenowy

2884525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884525>



Akcesoria

RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adapter

2917036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2917036>



Adapter anteny, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, złącze: N (męskie) -> SMA (żeńskie)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl