

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca



0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	0801384
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1223
Klucz produktu	BG1223
GTIN	4046356644815
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	80,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	78,6 g
Numer taryfy celnej	96121010
Kraj pochodzenia	FR

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca



0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Taśma barwiąca
--------------	----------------

Wymiary

Szerokość	110 mm
Długość	50 m
Długość rolki	50 m

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Poliester

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca



0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140614
ECLASS-12.0	19140614
ECLASS-13.0	19140614

ETIM

ETIM 8.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca



0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca



0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>

Akcesoria

THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>

Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart



THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl