

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, z wyposażeniem (adapter, bateria, kabel USB, materiały MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK), całość w twardej walizce

Korzyści

- Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
- Nadruk na samoprzylepnych i bezklejowych etykietach i koszulkach termokurczliwych
- THERMOFOX służy do nadruku materiałów w kasetach zawierających materiał do nadruku oraz odpowiednią taśmę barwną.
- Możliwość zintegrowania 8 różnych kodów kreskowych i ponad 300 symboli.
- Intuicyjna obsługa dzięki czytelnej strukturze menu i przyciskom bezpośredniego wprowadzania
- Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE

Dane handlowe

Numer artykułu	0803986
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1222
Klucz produktu	BG1222
Strona katalogu	Strona 43 (C-3-2019)
GTIN	4055626212609
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 259 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 259 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	CN

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

System drukowania

Właściwości urządzenia

Szerokość wydruku

24 mm

Rozdzielczość druku

300 dpi

System operacyjny

MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10

Interfejsy

Interfejs

USB

Wymiary

Szerokość

98 mm

Wysokość

69 mm

Długość

230 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

5 °C ... 40 °C

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.ME06.B.02060

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001672
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212108
-------------	----------

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

Akcesoria

THERMOFOX/CASE - Walizka

0805002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805002>



Sztywna walizka na drukarkę THERMOFOX wraz z wyposażeniem

THERMOMARK GO.K BAG - Torba transportowa

0805003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805003>



Torba na ramię na drukarkę przenośną THERMOMARK GO.K / THERMOFOX oraz niezbędne wyposażenie

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Klips mocujący

0805004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805004>

Klips do przymocowania drukarki THERMOMARK GO.K / THERMOFOX do paska.



THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Jednostka mocująca

0805008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805008>

Uchwyt magnetyczny do mocowania przenośnej drukarki THERMOMARK GO.K / THERMOFOX na podłożach metalowych (np. na szafie sterowniczej).



THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>



Akumulatora do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOFOX/ADAPTER - Zasilacz

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805010>



Zasilacz z 4 adapterami do drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

THERMOMARK GO CHARGER - Ładowarka

0805012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805012>



Podstawa do ładowania akumulatora THERMOMARK GO ACCU (0805009), który służy do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803953>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803954>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803955>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803956>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803957>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803958>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803959>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803923>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,1 mm

MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803924>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 5,4 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803925>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,2 mm

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803926>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,8 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803927>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,7 mm

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803928>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 6,1 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803929>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,5 mm

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803930>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,5 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla

0803931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803931>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 3 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803932>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803933>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803934>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803936>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803938>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803939>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803940>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803941>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803942>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803943>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803944>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803945>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803946>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803947>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803949>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803950>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803952>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803960>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803961>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803962>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4 mm

MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803965>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 6 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803966>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 13 mm

MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803967>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 15 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803968>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803969>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 21 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etykiety

0803970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803970>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etykiety

0803971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803971>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etykiety

0803972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803972>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etykiety

0803973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803973>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etykiety

0803974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803974>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etykiety

0803975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803975>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etykiety

0803978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803978>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety

0803979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803979>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,2 mm

MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etykiety

0803981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803981>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 7,5 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etykiety

0803982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803982>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4,3 mm

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etykiety

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803983>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 7,5 mm

THERMOFOX SET - Zestaw drukarek termotransferowych



0803986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803986>

MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etykiety

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092026>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 2,8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl