

SF-PZSL 1-80 VDE - Wkrętak

1212556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212556>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak, plus-minus PZ/szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: PZ 1 x 80, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Korzyści

- Wkrętaki do śrub z rowkiem krzyżowym z łbem Pozidriv i Philips-Recess
- Dopuszczenie VDE

Dane handlowe

Numer artykułu	1212556
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3146
Klucz produktu	BH3146
Strona katalogu	Strona 445 (C-3-2019)
GTIN	4046356589918
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,78 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61,55 g
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	CZ

SF-PZSL 1-80 VDE - Wkrętak

1212556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212556>



Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Konstrukcja	Szczelina krzyżakowa
Typ produktu	Narzędzie do wkręcania
Wykonanie	prosta

Dane przyłączeniowe

Końcówka	Pozidrive/Plus-Minus
----------	----------------------

Wymiary

Szerokość	26 mm
szerokość ostrza	3 mm
wysokość ostrza	80 mm
Długość	178 mm
Rozmiar klucza do montażu	0 mm

Dane materiału

Materiał	stopowa stal narzędziowa
----------	--------------------------

Normy i przepisy

Badania	IEC 60900:2004
---------	----------------

Montaż

Rozwartość klucza	0 mm
-------------------	------

SF-PZSL 1-80 VDE - Wkrętak

1212556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212556>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212556>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 086858

SF-PZSL 1-80 VDE - Wkrętak

1212556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212556>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21040406
ECLASS-12.0	21040406
ECLASS-13.0	21040406

ETIM

ETIM 8.0	EC000144
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl