

SF-VT VDE - Wskaźnik napięcia

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212598>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Próbnik napięcia, jednobiegunowy, do 150-250 V, spełnia wymogi DIN 57680/6 i VDE 0680/6, stosowany również jako narzędzie uruchamiające do zacisków sprężynowych, wielkość: 0,5 x 3,0 x 70 mm , izolacja VDE, z zabezpieczeniem przed toczeniem

Korzyści

- Może służyć jako narzędzie otwierające do złązek sprężynowych
- Z zabezpieczeniem przed toczeniem
- Attest VDE
- Wkrętak płaski z funkcją testu

Dane handlowe

Numer artykułu	1212598
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3144
Klucz produktu	BH3144
Strona katalogu	Strona 450 (C-3-2019)
GTIN	4046356590723
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,28 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,1 g
Numer taryfy celnej	90303370
Kraj pochodzenia	DE

SF-VT VDE - Wskaźnik napięcia

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212598>



Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Konstrukcja	płaski
Typ produktu	Narzędzie do wkręcania
Wskaźnik kolejności faz.	nie
Oświetlenie punktów pomiarowych	nie
Wskaźnik faz	nie

Parametry elektryczne

Kategoria pomiaru	brak
Napięcie zasilania	Zasilanie własne

Dane wejściowe

Zakres napięcia wejściowego AC	150 V AC ... 250 V AC
--------------------------------	-----------------------

Dane przyłączeniowe

Końcówka	Szczelina
----------	-----------

Wymiary

szerokość ostrza	3 mm
wysokość ostrza	65 mm
Długość	142 mm
średnica	23 mm
Grubość ostrza	0,5 mm

Dane materiału

Materiał	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
----------	-------------------------------------

Normy i przepisy

Badania	ISO 57680/6 VDE 0680/6
---------	------------------------

SF-VT VDE - Wskaźnik napięcia

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212598>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212598>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-VT VDE - Wskaźnik napięcia

1212598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212598>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27200308
ECLASS-12.0	27200308
ECLASS-13.0	27200308

ETIM

ETIM 8.0	EC000494
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl