

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Wkładka śruby



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212606>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, stopniowany, nasadka E6,3-1/4", do śrub z gniazdami pomiarowymi, wielkość: 0,9 x 6,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Korzyści

- Narzędzia do wkrętek akumulatorowych SF-ASD21 w różnych wersjach

Dane handlowe

Numer artykułu	1212606
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3149
Klucz produktu	BH3149
Strona katalogu	Strona 456 (C-3-2019)
GTIN	4046356590297
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,6 g
Numer taryfy celnej	82079030
Kraj pochodzenia	CZ

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Wkładka śruby



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212606>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Konstrukcja	płaski
Typ produktu	Narzędzie do wkręcania
Zastosowanie	1/4"
Wykonanie	stopniowane ostrze

Dane przyłączeniowe

Końcówka	Śruby z gniazdami pomiarowymi
----------	-------------------------------

Wymiary

szerokość ostrza	6,5 mm
wysokość ostrza	50 mm
Długość	50 mm
Grubość ostrza	0,9 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal

Normy i przepisy

Badania	DIN 3126
---------	----------

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Wkładka śruby

1212606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212606>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212606>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Wkładka śruby



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212606>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21044204
ECLASS-12.0	21044204
ECLASS-13.0	21044204

ETIM

ETIM 8.0	EC003864
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl