

PSBJ-GSK/S GY - Gniazdo testowe



0305378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305378>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	0305378
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 517 (C-1-2019)
GTIN	4017918000875
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,14 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PSBJ-GSK/S GY - Gniazdo testowe



0305378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305378>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów	1

Wymiary

Szerokość	5 mm
wysokość NS 35/7,5	7 mm
Długość	5 mm
Średnica kołka	4,1 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	mosiądz
Materiał izolacyjny	PA
materiał styku	PE-LD, mosiądz posrebrzany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

PSBJ-GSK/S GY - Gniazdo testowe



0305378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305378>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ-GSK/S GY - Gniazdo testowe

0305378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0305378>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl