

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B24, Liczba przełotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

Korzyści

- Można stosować również przy standardowych otworach montażowych ciężkich złączy przemysłowych

Dane handlowe

Numer artykułu	0801658
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	BF7CAX
Strona katalogu	Strona 677 (C-2-2019)
GTIN	4046356674140
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	193,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	173,3 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca



0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Bez śrub mocujących w komplecie. Maksymalna szerokość otworu montażowego może wynosić 51 mm (zamiast 35 mm jak w przypadku złączy przemysłowych).
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Rama do tulejek kablowych
Typ ramy	Rama uszczelniająca

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	20 mm
Długość	147 mm
Odległość otworów w poziomie	32 mm
Odległość otworów w pionie	130 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	113 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PA (bezhalogenowy)

Parametry

Liczba przełotek kablowych	2 ... 10 (małe przełotki, w zależności od liczby zamontowanych dużych przełotek) 0 ... 2 (duże przełotki, w zależności od liczby zamontowanych małych przełotek)
----------------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54 IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C (statyczny)

Montaż

Informacja montażowa	Śruba blokująca M4 z łbem imbusowym 3 mm, moment dokręcenia 3 ... 4 Nm, 1 duża tulejka zajmuje miejsce 4 małych tulejek, śruba mocująca: M4 (ISO 4762/DIN 912), moment dokręcenia 1,8 Nm
	Przy montażu naściennym między ścianą a ramkę uszczelniającą należy włożyć dołączoną uszczelkę płaską. IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół). IP65: przy użyciu tulejki stożkowej CES-SRC-BK / CES-LRC-BK i montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół) bezpośrednio na ścianie obudowy oraz zastosowaniu opaski kablowej o szerokości 3,6 mm (np. artykuł 3240744).

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca


0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>




Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: NITW8.E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: NITW2.E255026

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142421
ECLASS-12.0	27142421
ECLASS-13.0	27142421

ETIM

ETIM 8.0	EC000211
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Akcesoria

CES-B24-WRG-BK - Uszczelka płaska

0801727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801727>

Uszczelka płaska z NBR, rozmiar B24



CES-SFFS-H - Śruba

0801728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801728>

Śruba zapasowa M4 z 4 mm łbem imbusowym do ram uszczelniających z ryglowaniem śrubami



CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

SF-BIT-HEX 3-50 - Wkładka śruby

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212647>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 3 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-B24-SF-PLBK - Rama zatrzaskowa

0801647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801647>




Rama zatrzaskowa, rodzaj: B24, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 155 mm, szerokość: 64 mm, wysokość: 39 mm

CES-STPG-GY-2 - Tulejka kablowa

0801672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801672>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 1 mm ... 2 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-3 - Tulejka kablowa

0801673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801673>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 2 mm ... 3 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-4 - Tulejka kablowa

0801674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801674>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 3 mm ... 4 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-5 - Tulejka kablowa

0801675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801675>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 4 mm ... 5 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-6 - Tulejka kablowa

0801676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801676>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 5 mm ... 6 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-7 - Tulejka kablowa

0801677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801677>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 6 mm ... 7 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-8 - Tulejka kablowa

0801679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801679>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 7 mm ... 8 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-9 - Tulejka kablowa

0801680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801680>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 8 mm ... 9 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-10 - Tulejka kablowa

0801682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801682>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 9 mm ... 10 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-11 - Tulejka kablowa

0801683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801683>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 10 mm ... 11 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-12 - Tulejka kablowa

0801684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801684>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 11 mm ... 12 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-13 - Tulejka kablowa

0801685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801685>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 12 mm ... 13 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-14 - Tulejka kablowa

0801686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801686>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 13 mm ... 14 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-15 - Tulejka kablowa

1410521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410521>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 13,9 mm ... 14,2 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-16 - Tulejka kablowa

1410534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410534>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 14,9 mm ... 15,2 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-17 - Tulejka kablowa

1410547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410547>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 15,9 mm ... 16,2 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 14 mm ... 15 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LTPG-GY-16 - Tulejka kablowa

0801688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801688>




Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 15 mm ... 16 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-17 - Tulejka kablowa

0801689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801689>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 16 mm ... 17 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LTPG-GY-18 - Tulejka kablowa

0801690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801690>




Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 17 mm ... 18 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-19 - Tulejka kablowa

0801691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801691>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 18 mm ... 19 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LTPG-GY-20 - Tulejka kablowa

0801692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801692>




Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 19 mm ... 20 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-21 - Tulejka kablowa

0801693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801693>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 20 mm ... 21 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LTPG-GY-22 - Tulejka kablowa

0801695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801695>




Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 21 mm ... 22 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-23 - Tulejka kablowa

0801696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801696>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 22 mm ... 23 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LTPG-GY-24 - Tulejka kablowa

0801697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801697>




Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 23 mm ... 24 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-25 - Tulejka kablowa

0801698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801698>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 24 mm ... 25 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LTPG-GY-26 - Tulejka kablowa

0801699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801699>




Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 25 mm ... 26 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-27 - Tulejka kablowa

0801700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801700>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 26 mm ... 27 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LTPG-GY-28 - Tulejka kablowa

0801701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801701>




Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 27 mm ... 28 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-29 - Tulejka kablowa

0801702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801702>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 28 mm ... 29 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LTPG-GY-30 - Tulejka kablowa

0801703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801703>




Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 29 mm ... 30 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-31 - Tulejka kablowa

0801705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801705>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 30 mm ... 31 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LTPG-GY-32 - Tulejka kablowa

0801706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801706>




Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 31 mm ... 32 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LTPG-GY-33 - Tulejka kablowa

0801707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801707>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 32 mm ... 33 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-2X3 - Tulejka kablowa

1410424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410424>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 2,4 mm ... 2,7 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-2X4 - Tulejka kablowa

1410438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410438>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 3,4 mm ... 3,7 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-2X5 - Tulejka kablowa

0801708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801708>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 4 mm ... 5 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-2X6 - Tulejka kablowa

0801709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801709>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 5 mm ... 6 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-2X7 - Tulejka kablowa

1410110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410110>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-2X8 - Tulejka kablowa

1410123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410123>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 7,4 mm ... 7,7 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa

1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-4X3 - Tulejka kablowa

0801710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801710>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 2 mm ... 3 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-4X4 - Tulejka kablowa

0801711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801711>




Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 3 mm ... 4 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa

1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 4,4 mm ... 4,7 mm, materiał: SEBS (bezhłogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-STPG-GY-4X6 - Tulejka kablowa

1410149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410149>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 5,4 mm ... 5,7 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-2 - Tulejka kablowa

0801635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801635>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 1 mm ... 2 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-3 - Tulejka kablowa

0801633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801633>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 2 mm ... 3 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-4 - Tulejka kablowa

0801632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801632>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 3 mm ... 4 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-5 - Tulejka kablowa

0801630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801630>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 4 mm ... 5 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-6 - Tulejka kablowa

0801628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801628>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 5 mm ... 6 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-7 - Tulejka kablowa

0801627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801627>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 6 mm ... 7 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-8 - Tulejka kablowa

0801625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801625>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 7 mm ... 8 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-9 - Tulejka kablowa

0801622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801622>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięty, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 8 mm ... 9 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-10 - Tulejka kablowa

0801620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801620>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięty, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 9 mm ... 10 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-11 - Tulejka kablowa

0801618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801618>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 10 mm ... 11 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-12 - Tulejka kablowa

0801617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801617>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 11 mm ... 12 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-13 - Tulejka kablowa

0801616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801616>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 12 mm ... 13 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-14 - Tulejka kablowa

0801615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801615>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 13 mm ... 14 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-15 - Tulejka kablowa

1410563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410563>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 14 mm ... 15 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-16 - Tulejka kablowa

1410576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410576>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 15 mm ... 16 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-17 - Tulejka kablowa

1410589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410589>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięty, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 16 mm ... 17 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-15 - Tulejka kablowa

0801619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801619>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięty, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 14 mm ... 15 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK-16 - Tulejka kablowa

0801621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801621>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 15 mm ... 16 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-17 - Tulejka kablowa

0801624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801624>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 16 mm ... 17 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK-18 - Tulejka kablowa

0801626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801626>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 17 mm ... 18 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-19 - Tulejka kablowa

0801629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801629>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 18 mm ... 19 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK-20 - Tulejka kablowa

0801631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801631>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 19 mm ... 20 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-21 - Tulejka kablowa

0801634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801634>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 20 mm ... 21 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK-22 - Tulejka kablowa

0801637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801637>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 21 mm ... 22 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-23 - Tulejka kablowa

0801638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801638>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 22 mm ... 23 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK-24 - Tulejka kablowa

0801639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801639>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 23 mm ... 24 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-25 - Tulejka kablowa

0801640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801640>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 24 mm ... 25 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK-26 - Tulejka kablowa

0801643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801643>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 25 mm ... 26 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-27 - Tulejka kablowa

0801644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801644>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 26 mm ... 27 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK-28 - Tulejka kablowa

0801646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801646>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 27 mm ... 28 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-29 - Tulejka kablowa

0801648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801648>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 28 mm ... 29 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK-30 - Tulejka kablowa

0801650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801650>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 29 mm ... 30 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-31 - Tulejka kablowa

0801653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801653>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 30 mm ... 31 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK-32 - Tulejka kablowa

0801654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801654>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 31 mm ... 32 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRG-BK-33 - Tulejka kablowa

0801656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801656>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 32 mm ... 33 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-2X3 - Tulejka kablowa

1410398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410398>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 2 mm ... 3 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-2X4 - Tulejka kablowa

1410408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410408>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 3 mm ... 4 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-2X5 - Tulejka kablowa

0801657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801657>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 4 mm ... 5 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-2X6 - Tulejka kablowa

0801664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801664>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 5 mm ... 6 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-2X7 - Tulejka kablowa

1410084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410084>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 6 mm ... 7 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-2X8 - Tulejka kablowa

1410097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410097>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 7 mm ... 8 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-2X9 - Tulejka kablowa

1410411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410411>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 8 mm ... 9 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-4X3 - Tulejka kablowa

0801665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801665>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 2 mm ... 3 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-4X4 - Tulejka kablowa

0801666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801666>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 3 mm ... 4 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRG-BK-4X5 - Tulejka kablowa

1410107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410107>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 4 mm ... 5 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK-4X6 - Tulejka kablowa

1410152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410152>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 5 mm ... 6 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-LRC-BK - Tulejka kablowa

0801719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801719>



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, zamknięte, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 7 mm ... 24 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-LRG-BK - Tulejka zaślepiająca

0801671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801671>



Tulejka zaślepiająca, duża, liczba przewodów: 0, wykonanie: Tulejka zaślepiająca, zamknięta, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

CES-SRC-BK - Tulejka kablowa

0801718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801718>



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, zamknięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 2 mm ... 11 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



CES-SRG-BK - Tulejka zaślepiająca

0801670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801670>




Tulejka zaślepiająca, mała, liczba przewodów: 0, wykonanie: Tulejka zaślepiająca, zamknięta, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-STPG-GY - Tulejka zaślepiająca

0801715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801715>



Tulejka zaślepiająca, mała, liczba przewodów: 0, wykonanie: Tulejka zaślepiająca, zamknięta, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>




CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>

Tulejka zaślepiająca, duża, liczba przewodów: 0, wykonanie: Tulejka zaślepiająca, zamknięta, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl