

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Akumulatora do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Dane handlowe

Numer artykułu	0805009
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG122Z
Klucz produktu	BG122Z
Strona katalogu	Strona 43 (C-3-2019)
GTIN	4055626269139
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	117 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	116 g
Numer taryfy celnej	85076000
Kraj pochodzenia	CN

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Akcesoria systemu drukowania
Napięcie akumulatora	7,40 V

Parametry elektryczne

Akumulator

Pojemność akumulatora	2,60 Ah
-----------------------	---------

Zasobnik energii

Pojemność akumulatora	2,6 Ah
Technologia akumulatora	Lithium-Ion

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Przechowalność	1 rok

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21052902
ECLASS-12.0	21052902
ECLASS-13.0	21052902

ETIM

ETIM 8.0	EC001199
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator



0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>



Akcesoria

THERMOFOX - Drukarka termotransferowa

0803984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803984>

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce



THERMOFOX CN - Drukarka termotransferowa

0803985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803985>

Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, wersja z chińskim oprogramowaniem sprzętowym i klawiaturą



THERMOMARK GO ACCU - Akumulator

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>



THERMOFOX RU - Drukarka termotransferowa

1037760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037760>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów w rolce, wersja z rosyjskim oprogramowaniem sprzętowym i rosyjską klawiaturą

THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>



Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>



THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>



Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm

THERMOMARK GO CHARGER - Ładowarka

0805012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805012>



Podstawa do ładowania akumulatora THERMOMARK GO ACCU (0805009), który służy do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl