

CARRIER-TM 300 - Uchwyty tabliczek



0828282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828282>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Korzyści

- Do montażu oznaczników złączy ZB ..., UC-TM ..., lub UCT-TM ... , w ten sposób zwiększa się powierzchnia opisowa
- Zatrzaskiwany we wszystkich złączach z systemu CLIPline complete z płaskim, bocznym wpustem na tabliczkę

Dane handlowe

Numer artykułu	0828282
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 154 (C-3-2019)
GTIN	4046356478526
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,24 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CARRIER-TM 300 - Uchwyty tabliczek



0828282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828282>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	10,5 mm
Długość	300 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	szary
Materiał	PA
materiał element bazowy	PA
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

CARRIER-TM 300 - Uchwyty tabliczek



0828282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828282>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl