

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profil, samoprzylepny, długość 1000 mm, na oznaczniki UC, US, LS i EMT (EX15)R, wysokość 15 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0829559
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
Strona katalogu	Strona 350 (C-3-2019)
GTIN	4046356614900
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,5 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	1000 mm
Długość	15 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Klej	Akryl
Kolor	szary
Materiał	PCV
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	IEC 60068-2-2:2007-07
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania	96 h
Temperatura maksymalna	+60 °C

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek

0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	NOTE 15571-58-1
------------	-----------------

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

Akcesoria

UC-EMP (17X15) - Szyldzik zapadkowy

0825421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825421>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (17X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0825423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825423>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek




0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

UC-EMP (17X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825422>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (27X15) - Szyldzik zapadkowy

0825439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825439>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek




0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

UC-EMP (27X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0825441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825441>




Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

UC-EMP (27X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825440>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

UC-EMP (49X15) - Szyldzik zapadkowy

0825457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825457>




Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (49X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0829498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829498>



Szyldzik zapadkowy, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek




0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

UC-EMP (49X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0825459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825459>




Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (49X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825458>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

UC-EMP (60X15) - Szyldzik zapadkowy

0822259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822259>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

UC-EMP (60X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0827647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827647>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

UC-EMP (60X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825330>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

US-EMP (100X15) - Szyldzik zapadkowy

0829521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829521>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 100 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (100X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0829523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829523>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 100 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

US-EMP (100X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0829522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829522>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 100 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (17X15) - Szyldzik zapadkowy

0828774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828774>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 54

US-EMP (17X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828843>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 54

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (17X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828842>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 54

US-EMP (27X15) - Szyldzik zapadkowy

0828777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828777>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 27

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (27X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828849>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 27

US-EMP (27X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828848

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828848>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 27

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (35X15) - Szyldzik zapadkowy

0830295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830295>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

US-EMP (35X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0830309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830309>



Szyldzik zapadkowy, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (35X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0830308

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830308>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

US-EMP (35X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0830307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830307>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 35 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (49X15) - Szyldzik zapadkowy

0828780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828780>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 18

US-EMP (49X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828855>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 18

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (49X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828854>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 18

US-EMP (52,5X15) - Szyldzik zapadkowy

0830296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830296>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (52,5X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0830312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830312>



Szyldzik zapadkowy, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

US-EMP (52,5X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0830311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830311>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (52,5X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0830310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830310>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 52,5 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

US-EMP (60X15) - Szyldzik zapadkowy

0828781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828781>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (60X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828857>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

US-EMP (60X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828856>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (70X15) - Szyldzik zapadkowy

0830297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830297>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

US-EMP (70X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0830315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830315>



Szyldzik zapadkowy, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (70X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0830314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830314>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 70 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8

US-EMP (8,8X15) - Szyldzik zapadkowy

0830293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830293>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 88

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (8,8X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0830428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830428>



Szyldzik zapadkowy, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 88

US-EMP (8,8X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0830427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830427>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 88

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

US-EMP (8,8X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0830426

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830426>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 8,8 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 88

EMT (EX15)R - Szyld wtykany

0830671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830671>



Szyld wtykany, do oznakowania uchwytów oznaczniaka CARRIER/L-EMP firmy Phoenix Contact, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 15 x 50000 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

LS-EMP-AL (60X15) BK - Oznacznik urządzeń

0831672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831672>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16



LS-EMP-AL (27X15) BK - Oznacznik urządzeń

0831669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831669>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40



CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek



0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>

LS-EMP-AL (60X15) - Oznacznik urządzeń

0831664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831664>



Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16

LS-EMP-AL (27X15) - Oznacznik urządzeń

0831661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831661>



Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 27 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Uchwyty tabliczek

0829559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829559>



CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Osłona

0829520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829520>



Osłona, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 1000 x 15 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl