

# ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające



1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm<sup>2</sup> – PT 1,5/S i FT 1,5/S



## Korzyści

- Oprócz swojego standardowego zastosowania wkręta ten jest specjalnie przystosowany do otwierania złączek szynowych serii PT 1,5/S i FT 1,5/S...

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1200135               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BH3172                |
| Klucz produktu                      | BH3172                |
| Strona katalogu                     | Strona 449 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4055626140773         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 30,5 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30 g                  |
| Numer taryfy celnej                 | 82054000              |
| Kraj pochodzenia                    | CZ                    |

# ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające



1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie do wkręcania

### Dane przyłączeniowe

Końcówka

Szczelina

### Wymiary

Długość

160 mm

# ST-BW 0 - Narzędzie uruchamiające



1200135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200135>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21044290 |
| ECLASS-12.0 | 21044290 |
| ECLASS-13.0 | 21044290 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC011813 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)