

UNIFOX SR 6 - Szczypce montażowe



1200137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200137>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szczypce montażowe do zatrzaskiwania styków zaciskowych SUNCLIX w obudowie z tworzywa sztucznego, odgięte 35°, odpowiednie do przewodów o średnicy 4,2 mm ... 6,0 mm.

Korzyści

- Szczypce montażowe posiadają ergonomiczne dwukomponentowe, bezpieczne uchwyty

Dane handlowe

Numer artykułu	1200137
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH316S
Klucz produktu	BH316S
Strona katalogu	Strona 396 (C-3-2019)
GTIN	4055626162911
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	200,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	200 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	DE

UNIFOX SR 6 - Szczypce montażowe



1200137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200137>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie montażowe

Wymiary

Szerokość

58 mm

Wysokość

28 mm

Długość

165 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna

4,2 mm ... 6 mm

Dane materiału

Kolor

czarny

UNIFOX SR 6 - Szczypce montażowe

1200137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200137>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200137>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

UNIFOX SR 6 - Szczypce montażowe



1200137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200137>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043817
ECLASS-12.0	21043817
ECLASS-13.0	21043817

ETIM

ETIM 8.0	EC000833
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

UNIFOX SR 6 - Szczypce montażowe



1200137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200137>

Akcesoria

CRIMPFOX-P SR 6 - Praska zaciskowa

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212755>



Szczypce zaciskowe, do zaciskanych złączy solarnych SUNCLIX 2,5 ... 6 mm², blokada wymuszenia z możliwością odryglowania, precyzyjne równoległe zaciskanie, wpust z boku, B-Crimp, z elementem pozycjonującym

PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - Styk zaciskany

1704927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704927>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

UNIFOX SR 6 - Szczypce montażowe

1200137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200137>



PV-FT-CCM-6-R1000 - Styk zaciskany

1704928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704928>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - Styk zaciskany

1704930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704930>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

UNIFOX SR 6 - Szczypce montażowe

1200137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200137>



PV-FT-CCF-6-R1000 - Styk zaciskany

1704931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1704931>



Styk zaciskany, Rodzina produktów: Sunclix, Styk zaciskany, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo. Zalecenie dotyczące zaciskania: Na przewodzie zacisnąć styk zaciskany zgodnie z IEC 60352

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl