

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami



1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Dane handlowe

Numer artykułu	1204119
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7243
Klucz produktu	BE7243
Strona katalogu	Strona 529 (C-3-2019)
GTIN	4017918106393
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	660 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	660 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami



1204119


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Şapka tipi profil rayı
--------------	------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35 mm
Szerokość otworu	15 mm
Wysokość	7,5 mm
Wysokość otworu	6,2 mm
Długość	2000 mm
Odległości między otworami	25 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal
Powłoka	Ocynkowane, pasywowane na biało

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC / EN
Badania	wg EN 60715


NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami



1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami



1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl