

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, wersja 120 V, do izolowanych tulejek w formie taśmy 0,25 ... 2,5 mm², długość tulejek 8 mm, w komplecie zestaw do przebrojenia 0,5 .. 2,5 mm²

Korzyści

- Szczególnie przydatne do wstępnego konfekcjonowania przewodów
- Do przewodów PCW (H05V-K / H07V-K) klasy 2 i 5. Przewody ze specjalnymi materiałami izolacji i skrętki można stosować z ograniczeniami i z zastrzeżeniem.
- W jednym cyklu roboczym nastąpi zdjęcie izolacji z przewodu i zaciśnięcie końcówki tulejkowej
- Automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek obsługuje luźne końcówki rurkowe z kołnierzem izolacyjnym zgodnie z normą DIN 46228-4
- Gwarancja kolorowego oznaczenia końcówek tulejkowych zgodnie z normą końcówek tulejkowych DIN 46228-4
- Możliwe jest przebrojenie automatów do różnych przekrojów w ciągu minuty
- Dzięki swojej kompaktowej i lekkiej konstrukcji można go wygodnie stosować również w zmiennych stanowiskach roboczych
- Możliwa jest obsługa do 1200 przewodów na godzinę

Dane handlowe

Numer artykułu	1205516
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3231
Klucz produktu	BH3231
Strona katalogu	Strona 438 (C-3-2019)
GTIN	4017918129125
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15 710 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15 710 g
Numer taryfy celnej	84798100
Kraj pochodzenia	DE

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przeznaczony do standardowych przewodów PCW (H05V-K/H07V-K) klasy 2 i 5. Inne rodzaje przewodów i izolacji mogą być przetwarzane w ograniczonym zakresie.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Automat do zaciskania końcówek
Zaprasowanie	trapezowe
Typ przewodu	PCW
Długość wsunięcia minimalna	49 mm
średnica min.	0,25 mm ²
średnica max	2,5 mm ²
AWG min	24
AWG maks.	14

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	60 Hz
Pobór mocy	80 W
Napięcie znamionowe U_N	120 V

Zasilanie

Napięcie zasilania	120 V AC
Zakres napięcia zasilania	120 V

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Zakres przekrojów AWG	24 ... 14
Długość usuwanej izolacji	11,5 mm

Wymiary

Szerokość	165 mm
Wysokość	300 mm
Długość	320 mm

Normy i przepisy

Badania	DIN 46228-4: 1990-09
---------	----------------------

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130101
ECLASS-12.0	17130101
ECLASS-13.0	17130101

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>


Akcesoria

CF 3000-TOOLKIT 0,25 - Zestaw do przezbrajania

1212376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212376>

Zestaw do rozbudowy, kompletny, do CF 3000, do izolowanych tulejek w formie taśmy, 0,25/0,34 mm², długość tulejek 8 mm



CF 3000 LOC 0,25 - Zamienny ustawnik

1212377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212377>

Uchwyt tulei do CF 3000-TOOLKIT 0,25



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 LOC 0,5 - Zamienny ustawnik

1205639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205639>



Uchwyt tulei do tulei 0,5 mm²

CF 3000 LOC 0,75 - Zamienny ustawnik

1205642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205642>



Uchwyt tulei do tulei 0,75 mm²

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 LOC 1,0 - Zamienny ustawnik

1205655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205655>



Uchwyt tulei do tulei 1,0 mm²

CF 3000 LOC 1,5 - Zamienny ustawnik

1205668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205668>



Uchwyt tulei do tulei 1,5 mm²

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 LOC 2,5 - Zamienny ustawnik

1205671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205671>




Uchwyt tulei do tulei 2,5 mm²

CF 3000 AB 0,25 - Akcesoria

1212380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212380>



Wymienny nóż do zdejmowania izolacji, do CF 3000-TOOLKIT 0,25

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>




CF 3000 AM 0,5 - Nóż zapasowy

1205587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205587>

Nóż zapasowy do automatu zdejm. izol. i zacisk. CF 3000-2,5




CF 3000 AM 0,75 - Nóż zapasowy

1205590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205590>

Nóż zapasowy do automatu zdejm. izol. i zacisk. CF 3000-2,5



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>




CF 3000 AM 1,0 - Nóż zapasowy

1205600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205600>

Nóż zapasowy do automatu zdejm. izol. i zacisk. CF 3000-2,5




CF 3000 AM 1,5 - Nóż zapasowy

1205613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205613>

Nóż zapasowy do automatu zdejm. izol. i zacisk. CF 3000-2,5



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>




CF 3000 AM 2,5 - Nóż zapasowy

1205626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205626>

Nóż zapasowy do automatu zdejm. izol. i zacisk. CF 3000-2,5




CF 3000 AB 0,5 - Akcesoria

1207886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207886>

Ustawiany zapasowy nóż do zdejm. izol. 0,5 mm², do automatu zacisk. CF 3000



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna




1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

CF 3000 AB 0,75 - Akcesoria

1207899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207899>




Ustawiany zapasowy nóż do zdejm. izol. 0,75 mm², do automatu zacisk. CF 3000

CF 3000 AB 1,0 - Akcesoria

1207909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207909>



Ustawiany zapasowy nóż do zdejm. izol. 1,0 mm², do automatu zacisk. CF 3000

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

CF 3000 AB 1,5 - Akcesoria

1207912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207912>

Ustawiany zapasowy nóż do zdejm. izol. 1,5 mm², do automatu zacisk. CF 3000




CF 3000 AB 2,5 - Akcesoria

1207925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207925>

Ustawiany zapasowy nóż do zdejm. izol. 2,5 mm², do automatu zacisk. CF 3000



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

CF 3000 BBE 0,5 - Część zamienna

1205752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205752>



Zapasowy wkład obrabiarki 0,5 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000 BBE 0,75 - Część zamienna

1205765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205765>



Zapasowy wkład obrabiarki 0,75 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

CF 3000 BBE 1,0 - Część zamienna

1205778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205778>



Zapasowy wkład obrabiarki 1,0 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000 BBE 1,5 - Część zamienna

1205781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205781>



Zapasowy wkład obrabiarki 1,5 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

CF 3000 BBE 2,5 - Część zamienna

1205794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205794>



Zapasowy wkład obrabiarki 2,5 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000 BBE-AME 0,25 - Część zamienna

1207514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207514>



wymienny wkład do obróbki, do CF 3000-TOOLKIT 0,25, z ustawianym
nożykiem

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

CF 3000 BBE-AME 0,5 - Część zamienna

1207488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207488>



Zapasowy wkład obrabiarki 0,5 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000 BBE-AME 0,75 - Część zamienna

1207475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207475>



Zapasowy wkład obrabiarki 0,75 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

CF 3000 BBE-AME 1,0 - Część zamienna

1207491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207491>



Zapasowy wkład obrabiarki 1,0 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000 BBE-AME 1,5 - Część zamienna

1207501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207501>



Zapasowy wkład obrabiarki 1,5 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 BBE-AME 2,5 - Część zamienna

1207527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207527>



Zapasyowy wkład obrabiarki 2,5 mm², do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000 CDF 0,25 - Zapasowa matryca

1212389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212389>



wymienny matryca do zaciskania, do CF 3000-TOOLKIT 0,25 (od 0,25 do 0,75 mm²)

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 CDM 0,25 - Zapasowa matryca

1212390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212390>

wymienny stempel do zacisków, do CF 3000-TOOLKIT 0,25 (od 0,25 do 0,75 mm²)



CF 3000 CFB 0,25 - Część zamienna

1212392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212392>

wymienne widelki centrujące dolne, do CF 3000-TOOLKIT 0,25



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 CFT 0,25 - Część zamienna

1212391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212391>

wymienne widelki centrujące górne, do CF 3000-TOOLKIT 0,25



CF 3000 CG 0,25 - Część zamienna

1212379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212379>

wymienna prowadnica kabla, do CF 3000-TOOLKIT 0,25



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 CG 0,5 - Część zamienna

1207721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207721>



Zapasowa prowadnica kabla 0,5 mm², do tulei CF 3000 HZG 0,5

CF 3000 CG 0,75 - Część zamienna

1207734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207734>



Zapasowa prowadnica kabla 0,75 mm², do tulei CF 3000 HZG 0,75

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 CG 1,0 - Część zamienna

1207747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207747>

Zapasowa prowadnica kabla 1,0 mm², do tulei CF 3000 HZG 1,0



CF 3000 CG 1,5 - Część zamienna

1207750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207750>

Zapasowa prowadnica kabla 1,5 mm², do tulei CF 3000 HZG 1,5



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 CG 2,5 - Część zamienna

1207763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207763>

Zapasowa prowadnica kabla 2,5 mm², do tulei CF 3000 HZG 2,5



CF 3000 CRIMPGESSENK - Zapasowa matryca

3202779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202779>

Zapasowa matryca zaciskowa, do autom. zacisk. CF 3000-2,5



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>




CF 3000 CRIMPSTEMPEL - Zapasowa matryca

3202782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202782>

Zapasowy stempel zacisk., do autom. zacisk. CF 3000-2,5



CF 3000 HAUBE - Pokrywa

3202614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202614>

Zapasowa pokrywa, do autom. zacisk. CF 3000-2,5



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 HZG 0,25 - Zapasowa prowadnica tulej.

1212378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212378>



wymienne doprowadzanie tulejek, do CF 3000-TOOLKIT 0,25

CF 3000 HZG 0,5 - Zapasowa prowadnica tulej.

1205684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205684>



Zapasowa prowadnica tulej., do autom. zacisk. CF 3000-2,5

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 HZG 0,75 - Zapasowa prowadnica tulej.

1205697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205697>



Zapasowa prowadnica tulej., do autom. zacisk. CF 3000-2,5

CF 3000 HZG 1,0 - Zapasowa prowadnica tulej.

1205707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205707>



Zapasowa prowadnica tulej., do autom. zacisk. CF 3000-2,5

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 HZG 1,5 - Zapasowa prowadnica tulej.

1205710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205710>



Zapasowa prowadnica tulej., do autom. zacisk. CF 3000-2,5

CF 3000 HZG 2,5 - Zapasowa prowadnica tulej.

1205723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205723>



Zapasowa prowadnica tulej., do autom. zacisk. CF 3000-2,5

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 REVERSE TASTE - Część zamienna

3202685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202685>

Zapasyowy przycisk, do automatu zacisk.



CF 3000 SBO - Część zamienna

1205804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205804>

Zapasyowe trzpienie zabezpiecz., do autom. zacisk. CF 3000-2,5



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - Część zamienna

3202766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202766>



Zapasowe ramię wychylne, do autom. zacisk. CF 3000-2,5

CF 3000 SI 0,63A/T/250V - Zapasowy bezpiecznik

1205736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205736>



Zapasowy bezpiecznik, do autom. zacisk. CF 3000-2,5

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Narzędzie

1208940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208940>

Akcesoria do automatu zacisk.



CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Zapasowy bezpiecznik

1205749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205749>

Zapasowy bezpiecznik, do autom. zacisk. CF 3000-2,5



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 TOOL BOX - Walizka

1206120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206120>

Kufer pusty



CF 3000 TOOL CASE AB - akcesoria narzędzi i automatów

3202957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202957>



Zestawy dodatkowe, do CF 3000, z ustawianym nożem do usuwania izolacji, do tulejek izolowanych na taśmie 0,5 ... 2,5 mm², w wytrzymałej walizce.

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - Część zamienna

3202740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202740>



Zapassowe widelki centralne (górne), do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - Część zamienna

3202753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202753>



Zapassowe widelki centr. (dolne), do automatu zacisk. CF 3000-2,5

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 GEHAEUSE HINTEN - Część obudowy

3202669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202669>

Część obudowy, tylna do automatu zaciskowego



CF 3000 GUMMIFUESSE - Część zamienna

3202656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202656>

Zapassowe nóżki gumowe, do autom. zacisk. CF 3000-2,5



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



CF 3000 STEUERUNGSPLATINE - Akcesoria

3202795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202795>



Zapasowa płyta sterująca, do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

AI 0,25-8 YE-B - Tulejka

3240251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240251>

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,25 mm², długość tulejki 8 mm, kolor: niebieski (niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>

Końcówki kablowe, 0,5 mm², towar w taśmie, długość osłony: 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, cynowane galwanicznie, kolor: biały, seria koloru certyfikowana według CSA DIN 46228-4



AI 0,75- 8 GY-B - Tulejka

3201372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201372>

Końcówki kablowe, 0,75 mm², towar w taśmie, długość osłony: 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, cynowane galwanicznie, kolor: szary, seria koloru certyfikowana według CSA DIN 46228-4



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna




1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

AI 1 - 8 RD-B - Tulejka

3201385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201385>



Końcówki kablowe, 1,0 mm², towar w taśmie, długość osłony: 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, cynowane galwanicznie, kolor: czerwony, seria koloru certyfikowana według CSA DIN 46228-4

AI 1,5 - 8 BK-B - Tulejka

3201398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201398>



Końcówki kablowe, 1,5 mm², towar w taśmie, długość osłony: 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, cynowane galwanicznie, kolor: czarny, seria koloru certyfikowana według CSA DIN 46228-4

CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

AI 2,5 - 8 BU-B - Tulejka

3201408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201408>

Końcówki kablowe, 2,5 mm², towar w taśmie, długość osłony: 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, cynowane galwanicznie, kolor: niebieski, seria koloru certyfikowana według CSA DIN 46228-4



AI 0,75- 8 BU-B - Tulejka

3201547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201547>

Tulejka, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: niebieski



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



AI 2,5 - 8 GY-B - Tulejka

3201550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201550>

Tulejka, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: szary



AI 0,25-8 BU-B - Tulejka

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240250>

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,25 mm², długość tulejki 8 mm, kolor: niebieski (niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna



1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>

AI 0,34-8 TQ-B - Tulejka

3240249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240249>

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,34 mm², długość tulejki 8 mm, kolor: turkusowy (niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)



AI 0,5 - 8 OG-B - Tulejka

3201563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201563>

Tulejka, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: pomarańczowy



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>



AI 0,75- 8 WH-B - Tulejka

3201576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201576>

Tulejka, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: biały



AI 1 - 8 YE-B - Tulejka

3201589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201589>

Tulejka, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: żółty



CF 3000-2,5 120V - Zaciskarka, elektryczna

1205516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205516>




AI 1,5 - 8 RD-B - Tulejka

3201592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201592>

Tulejka, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: czerwone



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl