

NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206418>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Dane handlowe

Numer artykułu	1206418
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7243
Klucz produktu	BE7243
Strona katalogu	Strona 529 (C-3-2019)
GTIN	4017918170820
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	660 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	660 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami



1206418


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206418>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Şapka tipi profil rayı
--------------	------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35 mm
Szerokość otworu	25 mm
Wysokość	7,5 mm
Wysokość otworu	5,2 mm
Długość	2000 mm
Odległości między otworami	36 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal
Powłoka	Ocynkowane, pasywowane na białło

Normy i przepisy


Przylączy według normy	IEC / EN
Badania	wg EN 60715

NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1206418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206418>

Rysunki



NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206418>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206418>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl