

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uniwersalny zaciskacz elektryczny do mocowania matryc różnych elementów stykowych

Korzyści

- Izolowane końcówki kablowe do 6 mm²
- Kończówki rurkowe do 50 mm
- Styki toczzone do 10 mm²
- Rurkowe końcówki kablowe do 10 mm²
- Kończówki rurkowe TWIN do 2 x 10 mm²
- Nieizolowane końcówki kablowe do 16 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1208348
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3231
Klucz produktu	BH3231
Strona katalogu	Strona 438 (C-3-2019)
GTIN	4046356014472
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13 850 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14 529 g
Kraj pochodzenia	DE

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu	Automat do zaciskania końcówek
Zaprasowanie	uniwersalny
Długość wsunięcia minimalna	10 mm

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	50 Hz
Pobór mocy	160 W

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	230 V (50 Hz)
---------------------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,25 mm ² ... 50 mm ²
Zakres przekrojów AWG	24 ... 1/0

Wymiary

Szerokość	140 mm
Wysokość	320 mm
Długość	220 mm

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130101
ECLASS-12.0	17130101
ECLASS-13.0	17130101

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna



1208348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>

Akcesoria

CF 500/DIE AI 6 - Wkładka zaciskająca

1212238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212238>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, dla końcówek kabli (A... i AI...) 0,08 .
.. 6 mm²

CF 500/DIE AI 25 - Wkładka zaciskająca

1212239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212239>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do końcówek kabli (A... i AI...) 10,16
i 25 mm²

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/DIE AI 50 - Wkładka zaciskająca

1212261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212261>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, dla końcówek kabli (A... i AI...) 35 i 50 mm²

CF 500/DIE AI-TWIN 10 - Wkładka zaciskająca

1212262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212262>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do końcówek kabli TWIN (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 i 2 x 10 mm²

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>

CF 500/DIE RCI 1,5 - Wkładka zaciskająca

1212263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212263>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do izolowanych końcówek kabli (C-RCI... i C-FCI...) 0,14 ... 1,5 mm²

CF 500/DIE RCI 6 - Wkładka zaciskająca

1212240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212240>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do izolowanych końcówek kabli (C ... RCI... i C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm²

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/DIE RC 10 - Wkładka zaciskająca

1212244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212244>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do izolowanych końcówek kabli (C-RC... i C-FC...) 0,5 ... 10 mm²

CF 500/DIE RC 16 - Wkładka zaciskająca

1212257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212257>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do nieizolowanych końcówek kabli (C-RC... i C-FC...) 16 mm²

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/DIE SC 1,5 - Wkładka zaciskająca

1212241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212241>




Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich i wtyków płaskich (C-SCF... i C-SCM...) 0,1 ... 1,5 mm²

CF 500/DIE SC 6 - Wkładka zaciskająca

1212242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212242>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich i wtyków płaskich (C-SCF... i C-SCM...) 0,5 ... 6 mm²

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna




1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>

CF 500/DIE TC 4 - Wkładka zaciskająca

1212237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212237>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do styków toczonych o średnicy kołka 2,5 i 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

CF 500/DIE TC 10 - Wkładka zaciskająca

1212260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212260>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do styków toczonych o średnicy kołka 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna




1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>

CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - Pozycjoner zacisku

1212249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212249>




Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm², szerokość: 2,8 mm, długość: 5 mm

CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - Pozycjoner zacisku

1212248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212248>



Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm², szerokość: 4,8 mm

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 - Pozycjoner zacisku

1212264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212264>




Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF500, do wtyków płaskich (SCM...)
0,5 - 2,5 mm, szerokość: 6,3 mm

CF 500/LOC SCF 6,3/6 - Pozycjoner zacisku

1212247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212247>



Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich (SCF
6,3...), 0,5-6 mm², szerokość: 6,3 mm

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>

CF 500/COV AI 6 - Pokrywa

1212254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212254>




Pokrywa ochronna automatu do zaciskania CF 500, do końcówek rurkowych
0,25 - 6 mm² (AI 6...)

CF 500/COV AI TWIN - Pokrywa

1212266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212266>



Pokrywa ochronna automatu do zaciskania CF 500, do końcówek rurkowych
TWIN 2 x 4 - 2 x 10 mm² (AI-TWIN...)

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>

CF 500/COV RCI - Pokrywa

1212255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212255>




Pokrywa ochronna automatu do zaciskania CF 500, do izolowanych końcówek kabli 0,14 - 6 mm² (RCI 1,5/6) i styków toczonych 0,14 - 4 mm² (TC 4)

CF 500/COV RC 10 - Pokrywa

1212252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212252>



Pokrywa ochronna automatu do zaciskania CF 500, do nieizolowanych końcówek kabli 0,5 - 10 mm² (RC 10) i rurkowych końcówek kablowych 4 - 10 mm² (RCT 10-...)

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/COV RCT 4 - Pokrywa

1212253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212253>




Pokrywa ochronna automatu do zaciskania CF 500, do rurkowych końcówek kablowych 0,34 - 2,5 mm² (RCT 2,5)

CF 500/COV SC - Pokrywa

1212251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212251>



Pokrywa ochronna do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich i wtyków płaskich 0,1-6 mm², SC 1,5... i SC 6...

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/COV - Pokrywa

1212250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212250>



Pokrywa dla automatu do zaciskania końcówek CF 500, do tulejek: 10 ... 25 mm² (Al 25, Al 50), tulejki TWIN: 6 ... 16 mm² (Al-TWIN 16), odizolowane końcówki kablowe: 16 mm² (RC 16), styki toczne: 6 ... 10 mm² (TC HC 10)

CF 500/DIE FBS - Wkładka zaciskająca

1212461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212461>



Matryca CF 500, do mostków wtykowych (FBS...4,5,6 i 8), do łatwego wyłamywania poszczególnych wypustów mostków wtykowych

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/COV FBS - Pokrywa

1212462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212462>


Pokrywa ochronna CF 500, do mostków wtykanych FBS...



CF 500/DIE RCT 10-1 - Wkładka zaciskająca

1212245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212245>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do rurkowych końcówek kabli 4 ...

10 mm², **4 mm²**: Ø zewn. 5 mm, wewn. Ø 3 mm, **6 mm²**: zewn. Ø 6,5 mm,
wewn. Ø 3,5 mm, **10 mm²**: zewn. Ø 7 mm, wewn. Ø 4,5 mm

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/DIE RCT 10-2 - Wkładka zaciskająca

1212246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212246>




Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do rurkowych końcówek kabli 4 ...
10 mm², 4 mm²: Ø zewn. 5 mm, wewn. Ø 3 mm, 6 mm²: zewn. Ø 6,5 mm,
wewn. Ø 3,8 mm, 10 mm²: zewn. Ø 6 mm, wewn. Ø 4,5 mm

CF 500/DIE RCT 10-3 - Wkładka zaciskająca

1212256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212256>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do rurkowych końcówek kabli 4 ...
10 mm², 4 mm²: zewn. Ø 5 mm, wewn. Ø 3 mm, 6 mm²: zewn. Ø 6 mm,
wewn. Ø 4 mm, 10 mm²: zewn. Ø 8 mm, wewn. Ø 5 mm

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/DIE RCT 4 - Wkładka zaciskająca

1212243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212243>




Matryca do automatu do zaciskania CF 500, do końcówek rurkowych 0,1 ... 4 mm²

CF 500/DIE RCI 6-1 - Wkładka zaciskająca

1212691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212691>



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do izolowanych końcówek kabli (C ... RCI... i C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm²

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna

1208348


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>



CF 500/DIE SR 6-2 - Wkładka zaciskająca

1212692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212692>




Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do styków solarnych, 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²

CF 500/LOC SCM 6,3/6 - Pozycjoner zacisku

1212265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212265>



Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF 500, do wtyków płaskich (SCM...) 1,5 - 6 mm, szerokość: 6,3 mm

CF 500-230V - Zaciskarka, elektryczna




1208348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208348>

CF 500/DIE TC HC 4 - Wkładka zaciskająca

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324132>




Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczone CK 1,6-ED.
..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 oznakowane stacje matryc

CF 500/DIE TC HC 10 - Wkładka zaciskająca

1324137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324137>



Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczone CK 4,0-ED.
..., 2 oznakowane stacje matryc

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl