

CRIMPFOX-RC 2,5 - Praska zaciskowa



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212063>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do nieizolowanych końcówek kabli, 0,34 ... 2,5 mm², zacisk indent

Korzyści

- Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
- Boczne wprowadzanie przewodów
- Niezmiennie wysoka jakość zaciskania
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje optymalny uchwyt i pracę, która nie powoduje zmęczenia
- Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
- Szczypce zaciskowe do nieizolowanych końcówek kabli
- Kompaktowa i lekka konstrukcja

Dane handlowe

Numer artykułu	1212063
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3133
Klucz produktu	BH3133
Strona katalogu	Strona 424 (C-3-2019)
GTIN	4046356453844
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	436,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	435,3 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	Crimp Indent

Pozycja zacisku: 1

średnica min.	0,34 mm ²
średnica max	0,75 mm ²
AWG min	22
AWG maks.	20

Pozycja zacisku: 2

średnica min.	0,75 mm ²
średnica max	1,5 mm ²
AWG min	14
AWG maks.	16

Pozycja zacisku: 3

średnica min.	1,5 mm ²
średnica max	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG maks.	14

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Zakres przekrojów AWG	22 ... 14

Wymiary

Szerokość	18 mm
Wysokość	59 mm
Długość	198 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX-RC 2,5 - Praska zaciskowa


1212063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212063>



Rysunki

rysunek produktu



CRIMPFOX-RC 2,5 - Praska zaciskowa

1212063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212063>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212063>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RC 2,5 - Praska zaciskowa



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212063>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RC 2,5 - Praska zaciskowa

1212063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212063>




Akcesoria

CRIMPFOX-RC 2,5/DIE - Zapasowa matryca

1212064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212064>

Matryca zapasowa do CRIMPFOX-RC 2,5



CRIMPFOX/ SPR-3 - Sprężyna zamienna

1212036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212036>

Zapasowa sprężyna cofaj.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl