

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Praska zaciskowa



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212066>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do nieizolowanych końcówek rurkowych CU (DIN 46235), 10 mm² ... 25 mm², zacisk HEX

Korzyści

- CRIMPFOX-RC 10 i ...RCT 25-1 uzupełniają ofertę szczypiec do izolowanych końcówek kablowych i izolowanych rurkowych końcówek kablowych.
- Wszystkie szczypce CRIMPFOX o tej konstrukcji redukują siłę potrzebną do zaciskania o 25%

Dane handlowe

Numer artykułu	1212066
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3133
Klucz produktu	BH3133
Strona katalogu	Strona 426 (C-3-2019)
GTIN	4046356454063
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	661,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	661,6 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Praska zaciskowa



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212066>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	Crimp HEX

Pozycja zacisku: 1

średnica max	10 mm ²
AWG maks.	8
Średnica zewnętrzna	7,00 mm
Średnica wewnętrzna	4,50 mm

Pozycja zacisku: 2

średnica max	16 mm ²
AWG maks.	6
Średnica zewnętrzna	8,50 mm
Średnica wewnętrzna	5,50 mm

Pozycja zacisku: 3

średnica max	25 mm ²
AWG maks.	4
Średnica zewnętrzna	10,00 mm
Średnica wewnętrzna	7,00 mm

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	10 mm ² ... 25 mm ²
Zakres przekrojów AWG	7 ... 2/0

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	68 mm
Długość	256 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Praska zaciskowa



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212066>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212066>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Praska zaciskowa



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212066>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Praska zaciskowa

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212066>



Akcesoria

CRIMPFOX-RCT 25-1/DIE - Zapasowa matryca

1212300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212300>

Matryca zapasowa do CRIMPFOX-RCT 25-1



CRIMPFOX/ SPR-1 - Sprężyna zamienna

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212069>

Zapasowa sprężyna cofaj.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl