

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca



1212078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212078>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Matryca do Crimpfox-M, do nieizolowanych końcówek kabli 0,75 - 2,5 mm², zapakowana w pudełku z możliwością równoległego łączenia

Dane handlowe

Numer artykułu	1212078
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH313Y
Klucz produktu	BH313Y
Strona katalogu	Strona 436 (C-3-2019)
GTIN	4046356454476
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	79,03 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	75,1 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca



1212078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212078>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Matryca
Zaprasowanie	Crimp Indent

Pozycja zacisku: 1

średnica max	0,75 mm ²
AWG maks.	20

Pozycja zacisku: 2

średnica max	1,5 mm ²
AWG maks.	16

Pozycja zacisku: 3

średnica max	2,5 mm ²
AWG maks.	14

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
-----------------------------	--

Wymiary

Szerokość	75 mm
Wysokość	25,5 mm
Długość	114 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca

1212078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212078>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212078>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Wkładka zaciskająca



1212078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212078>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 8.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl