

WF 1000/SB - Nóż zapasowy

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212279>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nóż zapasowy do automatu do usuwania izolacji



Dane handlowe

Numer artykułu	1212279
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH322Y
Klucz produktu	BH322Y
Strona katalogu	Strona 507 (C-3-2019)
GTIN	4046356457002
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,2 g
Numer taryfy celnej	82089000
Kraj pochodzenia	DE

WF 1000/SB - Nóż zapasowy

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212279>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóż
--------------	-----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,08 mm ² ... 6 mm ²
-----------------------------	--

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 6 mm
------------------------------	--------

WF 1000/SB - Nóż zapasowy

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212279>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212279>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

WF 1000/SB - Nóż zapasowy

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212279>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WF 1000/SB - Nóż zapasowy

1212279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212279>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl